

HD26

Le Home Cinéma sur grand écran

- Couleurs vives et lumineuses – 3 200 ANSI Lumens
- Résolution Full HD - Qualité d'image exceptionnelle
- Technologie Dynamic Black - Contraste de 25 000:1
- Connectique étendue - 2x HDMI, compatibilité MHL et haut-parleur 10W



HD26

Voyez le Home Cinéma en grand

Conçu pour de grandes projections 1080p, le HD26 est parfait pour regarder des films, séries et événements sportifs ou encore pour jouer aux jeux vidéo sur grand écran.

Disposant d'un haut-parleur intégré et de deux entrées HDMI, le HD26 est facile à installer et à utiliser. Il permet également la connexion d'un smartphone ou d'une tablette grâce à la connectique MHL.

Le MHL fait du HD26 l'extension de votre appareil mobile. Branchez simplement un appareil compatible pour diffuser vos applications, vidéos, photos et jeux sur grand écran grâce au projecteur.

Grâce à la toute dernière technologie DLP®, le HD26 offre des images exceptionnelles en Full HD et en 3D. Son taux de contraste particulièrement élevé permet des projections lumineuses aux couleurs parfaitement équilibrées et avec des détails impressionnants.

Full HD 1080p

Projections plus détaillées avec une résolution de 1920 x 1080p pixels, parfaite pour regarder des Blu-ray sans compression.



Full 3D

Grâce à la vitesse de la technologie DLP, le projecteur Full 3D Optoma HD26 peut afficher du contenu en véritable 3D à partir de la plupart des périphériques 3D, comme les lecteurs Blu-ray 3D, les consoles de jeux 3D et certains boîtiers TV.



Mode Gaming

Le mode Gaming optimise le projecteur pour des temps de latence très faibles, un contraste maximal et des couleurs vives qui magnifient les détails de vos jeux vidéo.



Connectique MHL

Le MHL fait du HD26 l'extension de votre appareil mobile. Branchez simplement un appareil compatible pour diffuser vos applications, vidéos, photos et jeux sur grand écran grâce au projecteur.



HDMI Link

Contrôlez les appareils compatibles HDMI CEC. HDMI Link permet d'allumer et d'éteindre le HD26 et une multitude de périphériques d'entrée avec une seule télécommande.



Dynamic Black

Cette fonction donne de la profondeur à vos contenus et augmente le contraste grâce à un ajustement progressif de la luminosité en fonction de l'image projetée. Les scènes lumineuses sont claires et nettes et les scènes sombres offrent des détails impressionnants.



2,000:1

25,000:1

24p

La plupart des films sont tournés en 24 images par seconde. Pour préserver la pureté du contenu originel, le HD26 accepte les sources HD en 24 images par seconde et projette ainsi les films dans le respect des intentions du metteur en scène.

Couleurs superbes

Grâce à la technologie BrilliantColor™, nos projecteurs affichent des images aux couleurs particulièrement vives et naturelles.



Garantie couleurs

Profitez de couleurs exceptionnelles en toute tranquillité, grâce à la garantie couleurs Optoma de 5 ans.



Haut-parleur intégré

Le puissant haut-parleur intégré complète votre installation home cinéma et vous évite l'achat de haut-parleurs externes. Le HD26 devient votre solution tout-en-un et délivre un son de qualité.

Longue durée de vie de lampe

La durée de vie moyenne d'une lampe Optoma est de 6500h. Par conséquent, si vous regardez un film de deux heures tous les jours, la lampe durera presque 9 ans.

HD26 Specification

Technologie d'affichage	DLP
Résolution	1080p 1920 x 1080
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3200 ANSI Lumens
Contraste	25 000:1
Niveau sonore (mode Eco)	26dB
Poids (kg)	2.45
Connecteurs (Entrées/Sorties)	2 x HDMI (1.4a 3D) + MHL, Audio Out 3.5mm, Relais +12V, 3D-Sync, USB Service
Résolution Maximum	1080p
Compatibilité Informatique	UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité	1080p, 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p
Nombre de Couleurs	1073.4 Millions
Optique	F/2.5~2.67; f=21.9~24mm, Zoom manuel 1.1x
Rapport de projection	1.48 - 1.62:1
Taille image projetée	1.06 - 7.67m ; Diagonal 16:9
Distance de projection	1.5 - 10m
Type de zoom	Manuel 1.1x
Ratio	Natif 16:9, Compatible 16:10/4:3
Offset	116% ±5%
Taux de rafraichissement Horizontal	15.375~91.146 KHz
Taux de rafraichissement Vertical	24 ~ 85Hz (120Hz pour la 3D)
Lamp Type	190W
Durée de vie de la lampe (mode Eco/Lumineux)	6000/5000
Correction Trapézoïdale	Verticale ± 40°
Audio	10W
Dimensions (LxPxH) (mm)	315 x 224 x 114
Télécommande	Télécommande multifonctions rétroéclairée avec piles
Alimentation	Entrée : 110 - 220v
Consommation électrique	233W mode Lumineux < 0.5W mode veille, 193W mode Eco < 0.5W mode veille
Température de fonctionnement	5°C - 40°C, Humidité max. 85%, Altitude max. 3000m
Uniformité	80%
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Accessoires fournis en standard	Câble d'alimentation, Télécommande avec piles, Guide de démarrage rapide, Manuel utilisateur sur CD, Carte de garantie
Accessoires en option	Kit de fixation au plafond, Ecran
RoHS	Conforme
Support 3D	Les fonctions 3D des projecteurs Optoma ne peuvent être utilisées qu'avec du contenu 3D compatible. Les applications usuelles incluent la 3D éducationnelle et la conception et la modélisation 3D. Certains boîtiers TV, les lecteurs Blu-ray 3D™, la PS3 de Sony® et la Xbox 360 de Microsoft® sont compatibles via la HDMI v1.4a.
Visualisation 3D	Nécessite le kit ZF2300 avec lunettes (vendu séparément)
Compatibilité 3D	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Haut-parleur (Watts)	10
Menu à l'écran	27 Langues: Français, Allemand, Anglais, Espagnol, Italien, Portugais, Hollandais, Suédois, Finlandais, Grec, Danois, Norvégien, Polonais, Russe, Chinois, Chinois traditionnel, Coréen, Arabe, Japonais, Thaïlandais, Hongrois, Tchèque, Turquie, Vietnamiense, Farsi, Roumain, Indonésien
Sans fil (optionnel)	Yes
caractéristiques	Full 3D 1080p, Dynamic Black



Optoma France

81-83 avenue edouard Vaillant, 92100 Boulogne-Billancourt, france

www.optoma.fr

¹La luminosité et la durée de vie de la lampe dépend du mode de projection choisi, les conditions de fonctionnement et l'environnement du projecteur. Comme pour tous les projecteurs à lampe, la luminosité diminuera au cours de la durée de vie de la lampe. ²La durée de vie effective de la lampe peut varier selon les conditions d'utilisations et l'environnement. La durée de 6500h est basée sur le cycle Dynamic Black Movie. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site internet. DLP®, et le logo DLP sont des marques déposées de Texas Instruments. Tous les autres noms de produits et d'entreprises sont pour simple information et peuvent avoir été déposés par leurs propriétaires respectifs. Toutes les images ont été simulées. Sauf erreurs ou omissions, toutes les caractéristiques sont susceptibles de changer sans notification préalable. Copyright © 2014, Optoma France

20/08/2014 13:28