



Informations générales

Surfaces en verre :	Noir (BG), neige (SNG), argent (SV), couleur NCS au choix (supplément de 10 %) verre brillant ou satiné (SAT, moyennant supplément) au choix
Plateau supérieur :	Verre laqué, échangeable (exception : SCH1000)
Plateau inférieur :	Pour les meubles bas, avec ouverture pour câbles en standard.
Boîte de couleur :	Intérieur des meubles bas et éléments suspendus fermés : noir Éléments suspendus ouverts : noir (SW), blanc (WS) ou carbone (CB)
Façade :	Éléments de meuble : verre laqué, éléments audio : volet entoilé
Façade en tissu :	en noir (BG), blanc (SNG) ou carbone (CG) au choix
Les étagères en verre :	Verre clair, réglable en hauteur, dimension des crans 32 mm.
Vitrage latéral :	En cas de combinaison de plusieurs éléments, la position des vitres latérales doit être indiquée (L pour gauche, R pour droite et LR pour gauche et droite) Exceptions : éléments suspendus ouverts SCH37 et SCH48 : aucun vitrage latéral possible. Élément suspendu vertical SCH1000: vitrage latéral toujours LR.
Paroi arrière vitrée :	Éléments suspendus ouverts : noir (BG), blanc (SNG) ou carbone (CG), la teinte de la paroi arrière vitrée correspond toujours à la teinte du compartiment, supplément de 10 % pour teinte désirée ou miroir
Pieds :	aluminium, réglable en hauteur
mécanisme :	ouverture par traction, les volets sont munis de vérins à gaz, les tiroirs sont à fermeture amortie
Ouverture pour caisson de basse :	avec cache entoilé.
capacité de charge :	capacité de charge totale : 60 kg maxi Éléments suspendus muraux : capacité de charge totale maxi. 50 kg, plateau supérieur en verre maxi. 45 kg, tiroir : maxi. 15 kg, tiroir : maxi. 20 kg par compartiment de tiroir, éléments suspendus ouverts : maxi. 10 kg
Meubles bas :	Disponibles au choix avec roulettes (R) ou en version murale (W), roulettes et paroi arrière pour meuble de séparation ne sont pas disponibles pour les meubles bas avec tiroir. Les modèles à tiroir/compartiment de tiroir Les modèles à tiroir doivent être fixés au mur

Meubles bas de 482 mm de profondeur

SC560

Volet, 1 compartiment, 1 tablette de rayonnage
Au choix avec ouverture pour caisson de basse (SP)
Supplément pour verre satiné (SAT)




SC560-SL

Comme SC560 avec tiroir
Avec le support TV TX, la cote intérieure du tiroir est réduite à 468 x 281 mm (L x P)
Supplément pour verre satiné (SAT)




SC1100

Volet, 2 compartiments, 2 tablettes de rayonnage
Au choix avec ouverture pour caisson de basse dans le compartiment droit (SP)
Supplément pour verre satiné (SAT)




SC1100-SL come SC1100 Avec tiroir

Avec le support TV TX, la cote intérieure du tiroir est réduite à 468 x 281 mm (L x P)
Supplément pour verre satiné (SAT)




SC1101 Élément audio pour système audio SPECTRAL BRA2/SCA3

Volet entoilé, 2 compartiments pour appareils en haut, 1 compartiment en bas pour les systèmes audio (intégration obligatoire de BRA2 ou SCA3)
Supplément pour verre satiné (SAT)



SC1104 Élément universel de barre de son


Volet entoilé, 2 compartiments, avec étagère universelle pour barres de son
Au choix avec ouverture pour caisson de basse dans le compartiment droit (SP)
Dimensions max. de la barre de son : 995 x 165 x 90 mm (L x H x P)
Supplément pour verre satiné (SAT)



Meubles bas de 482 mm de profondeur


SC1650

Volet, 3 compartiments, 3 tablettes de rayonnage
Au choix avec ouverture pour caisson de basse
dans le compartiment droit (SP)
Supplément pour verre satiné (SAT)




SC1650-SL comme SC1650 avec tiroir

Avec le support TV TX, la cote intérieure du tiroir
est réduite à 468 x 281 mm (L x P)
Supplément pour verre satiné (SAT)




SC1651 Éléments audio pour système audio SPECTRAL BRA2/SCA3

Avec volet entoilé, 3 compartiments pour appareils en haut,
3 compartiments en bas (1 pour les systèmes audio,
intégration obligatoire de BRA1 ou SCA2),
Supplément pour verre satiné (SAT)




SC1652 Éléments universels de barre de son

Avec volet entoilé, 2 tablettes de rayonnage
ouverture pour caisson de basse dans le compartiment droit
un support TV en option est généralement positionné à gauche
Dimensions max. de la barre de son : 1000 x 225 x 230 mm (L x H x P)
Dimensions max. de caisson de basse : 480 x 235 x 420 mm (L x H x P)
Supplément pour verre satiné (SAT)




SC1653 Éléments universels de barre de son

Avec volet entoilé en bas, volet en haut façade en verre, 2 tablettes
de rayonnage, ouverture pour caisson de basse dans le compartiment
droit un support TV en option est généralement positionné à gauche
Dimensions max. de la barre de son : 1000 x 240 x 230 mm (L x H x P)
Dimensions max. de caisson de basse : 480 x 250 x 420 mm (L x H x P)
Supplément pour verre satiné (SAT)




SC1654 Éléments universels de barre de son

Avec volet entoilé, 2 tablettes de rayonnage (compartiment
gauche et droit), avec étagère universelle pour barres de son
Dimensions max. de la barre de son : 1530 x 170 x 90 mm (L x H x P)
Au choix avec ouverture pour caisson de basse dans le compartiment droit (SP)
Supplément pour verre satiné (SAT)



SC1656 Éléments universels de barre de son


Compatible avec de nombreux systèmes de barres de son et caissons
de basse, avec volet entoilé en bas, volet en haut façade en verre,
1 tablette de rayonnage, avec étagère universelle pour barres de son
Dimensions max. de la barre de son : 1530 x 200 x 90 mm (L x H x P)
Dimensions max. de caisson de basse : 400 x 400 x 305 mm (L x H x P)
Au choix avec ouverture pour caisson de basse dans le compartiment gauche (SP)
Supplément pour verre satiné (SAT)



Éléments hauts


SCH37

Élément suspendu ouvert, 373 mm de profondeur, paroi intérieure arrière
au choix dans n'importe quelle couleur NCS ou miroir (supplément de 10 % par couleur)
Supplément pour verre satiné



SCH48


Élément suspendu ouvert, 482 mm de profondeur, paroi intérieure arrière
au choix dans n'importe quelle couleur NCS ou miroir (supplément de 10 % par couleur)
Supplément pour verre satiné



Éléments hauts


SCH1100

Volet, 2 compartiments, 2 tablettes de rayonnage
Supplément pour verre satiné




SCH1101-SL

Avec 2 tiroirs, 4 compartiments
Supplément pour verre satiné



SCH1650

Volet, 3 compartiments, 3 tablettes de rayonnage
Supplément pour verre satiné



SCH1000

Élément suspendu à la verticale, avec porte pivotante,
au choix avec porte à gauche (TL) ou à droite (TR)
2 tablettes de rayonnage
Vitrage latéral toujours -LR, indépendamment de la position
Supplément pour verre satiné




Accessoires

Éléments de tiroir intérieurs à façade miroir

pour le compartiment central du meuble bas SC1650


SC-SL1650

pour meuble bas 1650 **sans** support TX,
Profondeur du tiroir : 381 mm




SC-SL1650-2

pour meuble bas 1650 **avec** support TX,
profondeur du tiroir : 281 mm



Élément CD/DVD pour tiroirs pour meuble bas (482 mm de profondeur)

1 insert possible par compartiment
168 CD SlimLine, 84 CD ou 32 DVD/Blu-ray



Miroir de fond intérieur pour éléments suspendus à volet

SCG5 pour SCH1100 (jeu de 2 pièces, 524 x 266 x 4 mm)

SCG6 pour SCH1650 (jeu de 3 pièces, 524 x 266 x 4 mm)


SCG7 pour SCH1000 (jeu de 1 pièce, 966 x 261 x 4 mm)

Jeu de pieds de jonction (SCF1) pour meubles bas de 482 mm de profondeur,


En option pour l'assemblage de plusieurs modules (2 pcs)

Support TV (TX)

pour meubles bas de 482 mm de profondeur, orientable (320°), adapté au VESA 200 x 200 jusqu'à 400 x 400, charge maximale 40 kg, ouverture supérieure pour câbles (CA), position : centrale, pour SC1652 et SC1653 : 654 mm du bord extérieur à gauche




Adaptateur universel SPMMOVIE VESA 100 x 100 jusqu'à 600 x 400



Protection d'écran ZU1868

Pour éléments avec le support TV TX
compatible avec de nombreux téléviseurs à partir de 46" avec VESA 400 x 400
verre brillant ou satiné au choix
Supplément pour verre satiné



Système de liaison infrarouge

pour la télécommande de vos appareils en cas de fermeture du volet du meuble



Systèmes audio pour les éléments audio SC1101 et SC1651

BRA2 Système audio surround virtuel avec les interfaces Bluetooth 4.0 et HDMI

SCA3 Systèmes audio avec l'interface Bluetooth 4.0

Cadre d'encastrement de barre de son pour meubles bas SC1652 et SC1653, compatible avec Loewe Individual Sound Projector SL

ZU1810* Cadre d'encastrement de barre de son pour SC1652

ZU1811* Cadre d'encastrement de barre de son pour SC1653

Un adaptateur est nécessaire pour les barres de son d'autres fabricants.

ADS2** Adaptateur pour barres de son Samsung

ADB04** Adaptateur pour barres de son BOSE

ADSN1** Adaptateur pour SONOS Playbar

Veuillez vous informer ici sur les possibilités d'adaptation | **Veuillez vous informer sur les modèles de barres de son actuellement compatibles

Adaptateur pour barres de son pour meubles bas SC1104, SC1654 et SC1656

ADB03 Compatible avec BOSE® Soundbar CineMate® 1SR, CineMate® 130, Lifestyle® 135

ADSN1 Adaptateur pour SONOS Playbar



Ouverture supérieure pour câbles (CA) pour meubles bas, ouverture pour câbles du plateau supérieur, Position toujours centrale, pour SC1652 et SC1653: 654 mm du bord extérieur à gauche, gratuit pour toute commande de support TV (TX)

Volet entoilé (STS) pour meubles bas SC560, SC1100 et SC1650

en noir (BF), argent (SF) et carbone (CF) avec supplément

comme kit d'adaptation pour les meubles bas SC560, SC1100 et SC1650 avec façade en verre existante

Roulettes / Montage mural / Meuble de séparation pour meubles bas de 482 mm de profondeur Roulettes* (par meuble bas, adaptables ultérieurement), montage mural (par meuble bas, non adaptable ultérieurement) Paroi arrière pour meuble de séparation (Verre laqué, par meuble bas, se il vous plaît demander pour l'adaptions rétroactivement, option non disponible pour les modèles à tiroir)

SCR1 Paroi arrière pour meuble de séparation pour SC1100, SC1101

SCR2 Paroi arrière pour meuble de séparation pour SC1650, SC1651

SCR3 Paroi arrière pour meuble de séparation pour SC1653, SC1656

SCR4 Paroi arrière pour meuble de séparation pour SC1104

SCR5 Paroi arrière pour meuble de séparation pour SC1650 et SC1654

SCR6 Paroi arrière pour meuble de séparation pour SC560

Supplément pour verre satiné (SCR1, SCR4, SCR6)

Supplément pour verre satiné (SCR2, SCR3, SCR5)



Ouvertures pour appareils mobiles pour meubles bas de 482 mm de profondeur

Un kit de docking est nécessaire (non fourni) Non disponible sur SC560 avec support d'écran plat (TX) ou passage de câbles dans le plateau supérieur (CA), Position : à droite, sur SC560 : au milieu



Kits de docking pour Apple

ZU1876 Kit de docking 26, Apple, iPhone/iPad, HDMI (2015)

Compatible avec iPhone 5/5S, iPod touch 5, iPhone 6/6 Plus,

iPad mini/mini2/mini3, iPad Air/Air2

Fonction : Chargement, transmission de la musique, des images et de la vidéo (HDMI)

ZU1842 Station d'accueil 23, Apple iPhone 4, HDMI

iPhone 4, iPod Touch 4ème génération

Fonction : Chargement, transmission de la musique, des images et de la vidéo (HDMI)

ZU1849 Station d'accueil 25, Apple iPhone 5, Audio

compatible avec iPhone 5/5S

Fonction : Chargement et transmission de la musique (analogiques cinch)

ZU1877 Kit de docking 27, Apple, iPad 4, HDMI (2015)

Compatible avec iPad 4

Fonction : Chargement, transmission de la musique, des images et de la vidéo (HDMI)



ZU1755 Lecteur multimédia pour diffusion de musique et de photos sans fil

Apple TV pour diffusion sans fil de musique, de photos et de vidéos par WiFi