




3000i



The best, redefined.

The new 3000i Series by Q Acoustics



Introduction	4
Technologie	10
Gamme	12
Spécifications	18
Accessoires	19

ESPERANCE

La série 3000i est une évolution de la Série 3000, avec un certain nombre d'améliorations innovantes destinées à apporter des transformations significatives tant sur les performances sonores que sur l'esthétique de l'enceinte. La série 3000i largement récompensée constitue l'offre principale des enceintes Q.ACOUSTICS.

Issue d'une fusion de la pensée révolutionnaire et évolutive, la série 3000i bénéficie d'une technologie de pointe. Chaque modèle de la série 3000i est une enceinte exceptionnelle et authentique.

Afin de découvrir une expérience Home Cinéma authentique, vous pouvez associer entre eux chaque modèle de la série 3000i

Moderne et design elle se décline en quatre finitions : blanc artique, noir carbone, gris graphite et english walnut (Noyer).

A la fois délicate et discrète, la série vous offre un niveau de performance acoustique jusqu'alors inégalé pour ce niveau de prix.







L'IMAGE STEREO ULTIME

L'objectif d'un système Hi-Fi d'exception est tout simplement de fournir une expérience musicale qui se rapproche le plus possible de la réalité. La série 3000i répond parfaitement à ces critères. Chaque détail de l'enceinte, de l'ébénisterie à la technologie a été étudié et travaillé afin de vous offrir une incroyable qualité, tant au niveau du rendu sonore que des finitions.

Les principes avancés sur la conception interne de l'enceinte permettent à l'oreille de percevoir une scène sonore 3D.


Parfaite en toute occasion, la série 3000i va libérer tout le potentiel de votre électronique.





MERVEILLEUSE à l'intérieur comme à l'extérieur

Les enceintes de la série 3000i sont disponibles en quatre finitions : gris graphite, noyer anglais, noir carbone ou blanc arctique. Finition chromée autour de chaque haut-parleur.



Blanc arctique



Noir carbone



Gris graphite




Noyer anglais

Technologie de pointe. Innovation pionnière

Au cœur de la série 3000i, il y a une richesse de technologie qui garantit une véritable avancée par rapport à la série déjà primée. Le renfort P2P[™] a été introduit pour aider à rendre l'enceinte plus silencieuse. La technologie HPE[™] pour éliminer la résonance et égaliser la pression d'air. Enfin, le driver haute fréquence de 22mm (dôme souple microfibres) à large contour permet de créer la même dispersion de la stéréo.

P2P[™] *

Le système Q Acoustics P2P[™] (point à point) de la série 3000i prend en charge les parties de l'enceinte qui doivent être renforcées, rendant les nouveaux boîtiers extrêmement rigides, améliorant ainsi la mise au point de l'image stéréo et donnant plus de précision à la scène sonore.



Conventional
Bracing




P2P[™] Bracing

HPE[™] **

Pour réduire la résonance de l'enceinte, nous avons développé, la technologie HPE[™] (Helmholtz Pressure Equalizer). Technologie conçue pour convertir la pression en vitesse et réduire la pression global dans l'enceinte. Cette technologie est parfaite pour les haut-parleurs supérieurs qui ont tendance à résonner à une fréquence unique.



Without HPE[™]



With HPE[™]

* entire series ** Q 3050i only

Haut-Parleur aigus

Les tweeters de la série 3000i sont découplés du baffle (suspension flexible). De ce fait, les vibrations du haut-parleur de graves (qui peuvent nuire aux performances du tweeter) sont isolées. Cela permet au tweeter de fonctionner avec des performances optimales.



Haut-Parleur Graves/Médiums

Quel que soit le modèle 3000i que vous choisissez, le cône est formé à partir de papier imprégné et enduit, puis associé à un nouveau revêtement en caoutchouc à faible hystérésis. Le cône en papier enduit offre l'équilibre optimal entre la rigidité et l'auto-amortissement. Il peut donc accélérer sans fléchir et s'arrêter de manière très précise sans aucune résonance indésirable.



Q 3010i

Enceinte bibliothèque: HP 100 mm. Tweeter de 22 mm.

Possibilité de monter ces enceintes sur un support au sol ou mural

- En ce concentrant sur le rapport puissance / taille, le filtre a été revu pour tirer parti du volume de l'enceinte afin d'améliorer la sensibilité et l'extension des graves.
- Des bouchons en mousse sont fournis pour les événements orientés vers l'arrière afin de faciliter le positionnement dans la pièce. Le niveau des basses peut être réduit pour compenser, tout en améliorant la bande passante dans le grave. Les découpes conventionnelles des borniers ont été supprimées afin d'améliorer l'intégrité structurelle de l'enceinte.
- Les borniers à profil bas ont été incorporés avec des fiches bananes femelles suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes mâles de 4 mm (Câble HP et Fiche Banane : QED / REAL CABLE)



Q 3020i

Enceinte bibliothèque: HP 100 mm . Tweeter de 22 mm.

Possibilité de monter ces enceintes sur un support au sol ou mural.

- Une enceinte aussi profonde que haute procure à l'auditeur des basses puissantes à partir d'une zone frontale aussi petite que possible.
- Des bouchons en mousse sont fournis pour les événements orientés vers l'arrière afin de faciliter le positionnement dans la pièce. Le niveau des basses peut être réduit pour compenser, tout en améliorant la bande passante dans le grave. Les découpes conventionnelles des borniers ont été supprimées afin d'améliorer l'intégrité structurelle de l'enceinte.
- Les borniers à profil bas ont été incorporés avec des fiches bananes femelles suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes mâles de 4 mm Câble HP et Fiche Banane : QED / REAL CABLE)



Q 3050i

**Enceinte Colonne: HP 165mm tweeter
22mm. Pieds en caoutchouc - Livrées avec
pointes.**

- Pour améliorer les performance des basses la structure interne du Q3050i utilise la technologie Helmholtz (HPE TM).
- Afin de réduire les vibrations, l'enceinte Q3050i utilise la technologie (P2P TM)
- Des bouchons en mousse sont fournis pour les événements orientés vers l'arrière afin de faciliter le positionnement de l'enceinte dans la pièce.
- Les découpes conventionnelles des borniers ont été supprimées afin d'améliorer l'intégrité structurelle de l'enceinte.
- Les borniers à profil bas ont été incorporés avec des fiches bananes femelles suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes mâles de 4 mm (Câble HP et Fiche Banane: QED / REAL CABLE)



Q 3060S

Slimline Active Subwoofer : HP 200 mm piloté par un amplificateur de 150 W.
Pieds en caoutchouc - Livrées avec pointes.

- Toutes les commandes et connexions sont cachées derrière une trappe magnétique.
- Port orienté vers le bas pour des passages de câble discrets.
- Le Q 3060S est l'un des subwoofers les plus slim offrant des basses riches et profondes.



Q 3090Ci

Enceinte centrale. Double Haut-Parleur de 100mm et un tweeter de 22mm.

Peut être monté sur une étagère ou un meuble bas grâce à ses pieds en caoutchouc. Support mural en option.

- La centrale est le cœur de votre système Home Cinéma. La Q3090Ci vous offre un dialogue net, clair et équilibré.
- La Q 3090Ci possède la même largeur que la plupart des amplificateurs et Ampli AV, de sorte qu'elle s'intègre parfaitement dans le mobilier Home cinéma.
- Les découpes conventionnelles des borniers ont été supprimées afin d'améliorer l'intégrité structurelle de l'enceinte.
- Les borniers à profil bas ont été incorporés avec des fiches bananes femelles suffisamment profondes pour accepter des fiches bananes mâles de 4 mm (Câble HP et Fiche Banane: QED / REAL CABLE)



Cinema Packs

Q 3010i Cinema Pack

Composé de 2 paires Q 3010i + Q 3060 Subwoofer + Q 3090i Central . Parfait en toute occasion. Les enceintes peuvent être fixées au mur avec des supports dédiés en option.

Q 3000i in Dolby Atmos and DTS:X

Les enceintes encastrables Q.ACOUSTICS peuvent être ajoutées. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser 2 x subwoofers.



Q 3010i Cinema Pack





Q 3050i Cinema Pack

Composé de 1 paire d'enceintes colonnes Q 3050i + Enceinte bibliothèque Q 3010i + Q 3060 Subwoofer + Q 3090i centrale (Cet ensemble est recommandé pour les écoutes en stéréo) Câble HP recommandé QED / REAL CABLE - Ampli NAD)






Q 3050i Cinema Pack

Specifications

					
Haut-Parleur.	Q 3010i	Q 3020i	Q 3050i Floorstanding	Q 3090Ci	Q 3060S
Type.	2-way reflex	2-way reflex	2-way reflex	2-way reflex	infinite baffle
H.P Grave	100 mm (4")	125 mm (5")	2 x 165 mm (6.5")	2 x 100 mm (4")	200 mm (8")
H.P Aigu..	22 mm (0.88")	22 mm (0.88")	22 mm (0.88")	22 mm (0.88")	–
Réponse en fréquence (+3 dB, -6 dB)	65 Hz – 30 kHz	64 Hz – 30 kHz	44 Hz – 30 kHz	75 Hz – 30 kHz	35 – 250 Hz
Impédance OPT.	6 W	6 W	6 W	6 W	–
Impédance MIN.	4 W	4 W	4 W	4 W	–
Sensibilité (2.83 V@1 m)	86 dB	88 dB	91 dB	89 dB	–
Amplificateur Stéréo.	15 – 75 W	25 – 75 W	25 – 180 W	25 – 100 W	–
Amplificateur A/V.	50 - 125 W	50 - 125 W	50 - 165 W	50-165 W	–
Amplificateur interne.	–	–	–	–	150 W Class D
Fréquence de coupure.	2.6 kHz	2.4 kHz	2.5 kHz	2.7 kHz	35 – 250 Hz (var)
Volume effectif.	4.0 l (244 cu. in.)	6.1 l (372 cu. in.)	32.4 l (1977 cu. in.)	6.6 l (403 cu. in.)	10.6 L (647 cu. In.)
Dimensions (LxHxP) (inc. Pointe et support)	150 x 253 x 252 mm (5.9 x 10.0 x 9.9")	170 x 278 x 282 mm (6.7 x 10.9 x 11.1")	310 x 1020 x 310 mm (12.2 x 40.2 x 12.2")	430 x 152 x 216 mm (16.9 x 6.0 x 8.5")	480 x 300 x 150 mm (18.9 x 11.8 x 5.9 “)
Poids par enceinte	4.1 kg (9.0 lbs)	5.5 kg (12.1 lbs)	17.8 kg (39.2 lbs)	6 kg (13.2 lbs)	8.5 kg (18.7 lbs)
Référence	QA3510 Grey QA3512 Walnut QA3516 Black QA3518 White	QA3520 Grey QA3522 Walnut QA3526 Black QA3528 White	QA3550 Grey QA3552 Walnut QA3556 Black QA3558 White	QA3590 Graphite QA3592 Walnut QA3596 Black QA3598 White	QA3560 Grey QA3562 Walnut QA3566 Black QA3568 White
A_`jc Pcam k_lbč OCB PC? J+A?@JC	VR03 A@T /1. ./4	XT25 A?R 03. ./3	REFERENCE AFCTCPLW FN	PERFORMANCE AFCTCPLW ACLRPC	REFERENCE C+QS@

Accessoires

			
Accessoire	Q 3000FSI Speaker Stand	Q 3000WB Speaker Bracket	Q 60WB Subwoofer Bracket
Description	Disponible en Blanc ou Noir les supports Q3000FSI sont conçus spécialement pour les reference Q3010i et Q3020i	Les supports muraux Q 3000WB fourniront un montage mural sûr et flexible pour le Q 3010i, Q 3020i et 3090i et sont également compatibles avec 3000 et 2000i. Inclus Socle noir et Blanc.	Le support mural du caisson de graves Q 60WB fixe solidement un Q 3060S au mur, ajoutant encore plus de puissance à la basse du fait de la proximité du mur et empêchant tout basculement.
Dimensions W x H x D	250 x 682 x 290 mm (9.8 x 26.9 x 11.4”)	70 x 159 x 99 mm (2.8 x 6.3 x 3.9”)	422 x 233 x 163 mm (16.6 x 9.2 x 6.4”)
Poids (unitaire)	6.2 kg (13.7 lb)	0.4 kg (0.9 lb)	2.4 kg (5.3 lb)
référence	QA3102 Dark QA3104 Light	QA3100	QA7822



#hearingisbelieving



IMPORTATEUR FRANCE

France Marketing - ZA la Géode - 20 Rue des 4 vents - 91690 GUILLERVAL - FRANCE

Tel: +33 (0)1.60.80.95.77 - Email: contact@francemarketing.fr

Web: francemarketing.fr