

DANA INNOVATIONS

CATALOGUE 2019





DANA INNOVATIONS

DEPUIS 1983



**INVENTER,
MENER,
RÉINVENTER.**

Fondée en 1983, Dana Innovations regroupe les marques Sonance (inventeur de la première enceinte encastrable), iPort, LaunchPort, Luxeport, et est basée dans le sud de la Californie (USA). Notre Philosophie : le design est une question d'attention portée aux détails, car il n'est pas rare que la technologie puisse compromettre l'intégrité esthétique d'un espace. Nous croyons qu'il est important d'offrir aux intégrateurs AV et aux designers la liberté de mélanger architecture et technologie, de manière créative et harmonieuse, dans n'importe quel espace. Présentes dans plus de 120 pays à travers le monde et représentant globalement 18 catégories de produits, nos marques offrent des solutions novatrices et uniques pour les utilisateurs les plus exigeants.



Depuis nos débuts il y a plus de trente ans, Dana Innovations n'a cessé d'inventer, d'être le leader et de réinventer, en créant de nouvelles solutions d'intégration et en repoussant les limites de la technologie et du design. Dana Innovations est considérée outre-atlantique comme l'une des entreprises fondatrices de l'industrie de l'intégration AV sur mesure et en est toujours l'une des forces vives.

CEDIA LIFETIME ACHIEVEMENT : SCOTT STRUTHERS

Mise à l'honneur du fondateur de Sonance, Scott Struthers, pour avoir inventé la première enceinte encastrée et avoir contribué de manière déterminante à la création du secteur professionnel de l'intégration AV sur mesure.

CEDIA HALL OF FAME : ENCEINTE «SONANCE 1»

Mise à l'honneur de la « Sonance 1 », première solution d'enceintes encastrables murales et de plafond..

CEDIA HALL OF FAME : ENCEINTE «SA2»

Mise à l'honneur de la « SA2 » de Sound Advance (entreprise rachetée par Sonance), première enceinte invisible au monde.

CEDIA HALL OF FAME : SONAMP 260

Mise à l'honneur du Sonance « SonAmp 260 », premier amplificateur audio de distribution..

CEDIA HALL OF FAME : IPORT IW

Mise à l'honneur du « iPort IW », première station murale encastrable pour iPod.

CEDIA HALL OF FAME : ARCHITECTURAL SERIES

Mise à l'honneur de la gamme Architectural Serie (enceintes à grille en métal sans aucune bordure apparente et venant parfaitement à fleur de surface de pose).

CEDIA HALL OF FAME : VISUAL PERFORMANCE SERIES

Mise à l'honneur de la gamme d'enceintes Visual Performance (grille d'enceinte à bordure de 5mm. Système de subwoofer totalement intégré dans un faux-plafond)

S O M M A I R E

6-7	De l'Art de l'intégration.
8-15	Harmonie sonore et visuelle
16-17	18 Catégories de produits
18-21	Visual Performance
22-23	Architectural Series
24-25	Invisible Series
26-27	Amplificateurs
28-31	Cinema Reference
32-35	Caissons de basses
36-37	Barres de son
38-39	Sonorisation paysagère
40-43	Sonance Landscape Series
44-45	Garden Serie
46-47	Sonarray
50-51	Extreme
52-53	Mariners & Rochers
54-55	Professional Series
56-57	Solutions pour iPad®

DE L'ART DE L'INTÉGRATION

Chez Sonance, nous croyons que les haut-parleurs d'exception ne sont pas qu'une affaire de sonorité. Ils doivent également offrir la parfaite « note visuelle » : la bonne forme, la bonne taille, la bonne finition, le bon emplacement ; chaque détail doit être considéré dans le contexte global de l'espace à équiper. Le « bon choix » technologique ne sera donc pas celui qui viendra « s'ajouter » à cet environnement, mais celui qui saura intégralement en faire partie.

Plus de 30 ans après l'invention du premier haut-parleur mural encastré, Sonance continue d'établir la norme en matière d'enceintes haut de gamme. Les enceintes Sonance établissent le lien entre les considérations esthétiques et les performances acoustiques en transformant le choix d'une enceinte en un véritable parti pris en terme de design architectural global.



Design CONTRE Technologie

En règle générale, la technologie domestique et la mise en place d'un système audio distribué ne prennent souvent pas en compte la dimension esthétique de l'environnement architectural dans lequel ils vont être intégrés. Résultat : un espace à l'esthétique soigneusement conçue peut se transformer rapidement en un véritable patch-work d'appareils ou d'éléments technologiques.



Design ET Technologie

L'approche de Sonance en matière d'audio distribué est conçue de manière à ce que la technologie se fonde, voire disparaisse totalement, dans un espace. Ainsi, les solutions Sonance préservent la conception esthétique de votre environnement architectural, sans la dénaturer.



HARMONIE SONORE ET VISUELLE


Associer enceintes et système d'éclairage est le meilleur moyen de créer une cohérence visuelle dans un espace architectural



Des enceintes harmonieusement intégrées

Vous choisissez vos éclairages avec attention, en fonction de la luminosité à apporter et de l'esthétique générale d'une pièce. Pourquoi ne pas faire de même avec vos enceintes, sachant que ces dernières seront à proximité des premiers ?

Afin de parvenir à une harmonie entre les éléments d'éclairage et les enceintes, la première étape est d'établir une cohérence de forme et de taille.



Grâce à un large choix de **formes, de tailles et de finitions** différentes, vous trouverez facilement les enceintes Sonance qui conviendront à votre design intérieur et seront adaptées à chacune des différentes pièces de votre habitation.


COUVERTURE UNIFORME

Lorsque plusieurs sources d'éclairage sont installées au plafond, il est nécessaire que l'ensemble fournisse une luminosité uniforme, adaptée à la pièce où elles se situent. Le même principe s'applique pour les enceintes.



Approche Traditionnelle

Cette pièce ne comporte que deux enceintes. Le volume sonore ne peut être qu'inégal : plus on se situera à proximité de l'enceinte et plus le volume sera fort ; plus on s'en éloignera et moins le son sera audible. Si nous remplaçons les enceintes par des ampoules, il devient évident que la pièce comporterait énormément de zones d'ombre avec seulement deux points éclairés convenablement.




Des niveaux sonores inégaux nuiront à l'atmosphère agréable d'une pièce et créeront des "points chauds et des "points froids".





Approche immersive


En utilisant plusieurs enceintes satellites de petite taille, des subwoofers complètement dissimulés dans le faux-plafond et des amplificateurs DSP, vous bénéficierez non seulement d'une couverture sonore homogène dans toute la pièce, mais aussi d'un impact visuel de moindre importance.




Chaque recoin de la pièce bénéficie d'un niveau audio parfaitement homogène, peu importe où vous vous trouvez. La combinaison de subwoofers discrets avec de petites enceintes satellites assure une parfaite et totale expérience sonore immersive.

UNE MEILLEURE APPROCHE DE L'AUDIO DOMESTIQUE

La plupart des habitations sont construites avec des pièces de tailles différentes, allant de vastes zones ouvertes propices à une **expérience sonore immersive**, à de plus petites zones fermées, où une installation audio plus traditionnelle peut suffire. Pour obtenir les performances audio souhaitées dans chaque pièce, il est possible d'utiliser plusieurs systèmes d'enceintes plus ou moins complexes : de l'ensemble satellites + subwoofers, à la simple paire d'enceintes.



Approche traditionnelle



Approche optimisée



Nouvelle Définition de la Performance

Les performances ne sont pas simplement définies par le rendu sonore et les composants d'une enceinte. La performance, en matière de distribution audio, se définit en recherchant un équilibre optimal entre esthétique, couverture et clarté sonore. Les systèmes d'enceintes et les amplificateurs DSP Sonance redéfinissent les standards en la matière.


QUALITÉ "AUDIOPHILE" DANS TOUTES LES PIÈCES




Sur un plan acoustique, chaque espace est différent. C'est pourquoi les amplificateurs DSP complètent formidablement bien tout système audio Sonance, en offrant un traitement numérique du signal, permettant d'optimiser les performances des enceintes et aidant à corriger les spécificités acoustiques d'une pièce inhérentes à sa forme, sa taille, la présence de meubles, etc. Seul ceci peut garantir un son de qualité audiophile dans un espace donné.




4
Canaux



5
Canaux



6
Canaux





18 CATÉGORIES

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Systèmes de Distribution Audio et Enceintes

Gamme Visual Performance

Systèmes et Enceintes dotés de grilles à bordures fines

Gamme Architectural Series

Systèmes et Enceintes venant à-fleur de surface de pose

Gamme Invisible Series

Systèmes et Enceintes totalement dissimulés dans les murs ou les plafonds

Amplificateurs numériques et DSP

Amplificateurs DSP haute résolution
avec pré-réglages pour toutes les enceintes Sonance



Son Surround

Gamme Reference

Enceintes et Subwoofers dotés de grilles à bordures fines,
spécialement conçus pour tirer le meilleur parti de contenus
multimédia

Caissons de Basses

Caissons de basses amplifiés fournissant
des graves puissants dans un format compact

Barres de Son

Large gamme de barres de son à largeur fixe ou variable,
adaptées à tout écran plat de 50" à 85"





Systèmes Audio et Enceintes d'Extérieur

Gamme Landscape Series

Couvrez n'importe quelle zone avec une qualité sonore audiophile homogène en configuration 8 Ohms ou ligne 100V

Gamme Garden Series

Son parfaitement équilibré pour des surfaces allant jusqu'à 325 m²

Sonarray

Son parfaitement équilibré pour des surfaces allant jusqu'à 235 m²

Gamme Visual Performance Extreme

Enceintes murales et de plafond résistantes aux intempéries (pour applications de type spa, marine, sauna, etc.)

Mariners et Rochers

Enceintes résistantes aux intempéries



Applications Professionnelles

Gamme Professionnal Serie , enceintes ligne 100V

Offre complète de plafonniers, suspensions et enceintes traditionnelles en ligne 100V.

Solutions pour iPad® / Sonos®

LuxePort

Le système ultime pour l'accueil et le chargement d'un iPad®

LaunchPort

Stations d'accueil et étuis pour iPad®, avec chargement par induction

Surface Mount

Stations murales pour iPad® ne nécessitant pas d'encastrement

xPRESS

Clavier avec contrôle sans-fil direct de tout périphérique Sonos®



VISUAL PERFORMANCE

La gamme Visual Performance est dotée d'une grille à bordures fines pouvant être peinte pour se fondre parfaitement dans le mur ou le plafond. Avec un choix de trois formes, quatre tailles, plusieurs niveaux de performances et des modèles spécifiques, les enceintes « VP » s'adapteront à tout type d'application et s'intégreront dans tout type d'espace.

Dirigez le son où vous le souhaitez !



Les woofers et les tweeters pivotent indépendamment (selon modèles) offrant ainsi la liberté de placer les enceintes de manière déportée, tout en orientant le son vers l'endroit le plus adéquat.

Se fondre dans le décor...



Les grilles peuvent recevoir très facilement une couche de peinture, garantissant un résultat de haute qualité et une correspondance de couleur précise qui leur permet littéralement de se fondre dans le décor.



NIVEAUX DE PERFORMANCES

Disponibles en cinq niveaux de performance, construites à partir de matériaux ultramodernes, extrêmement rigides et légers, les enceintes Visual Performance reproduisent avec précision et finesse, toutes les nuances sonores.

Avec une offre aussi diverse, il sera facile de trouver le modèle d'enceintes VP le plus approprié à votre écoute et à votre budget.



NIVEAU 8

Woofer : Cône laminé en fibre de carbone / Rohacell avec bordure caoutchouc, pièce polaire (noyau) étendue

Médium (grandes enceintes uniquement) : Cône laminé en fibre de carbone / Rohacell avec bordure caoutchouc, pivotant

Tweeter : Dôme en céramique, refroidi par ferrofluide, pivotant



NIVEAU 6

Woofer : Cône laminé en Kevlar / Nomex avec bordure caoutchouc

Médium (grandes enceintes uniquement) : Cône laminé en Kevlar / Nomex avec bordure caoutchouc, pivotant

Tweeter : Dôme enduit de poudre d'aluminium, refroidi par ferrofluide, pivotant



NIVEAU 4

Woofer : Cône en polypropylène texturé avec bordure caoutchouc

Tweeter : Dôme enduit de poudre d'aluminium, refroidi par ferrofluide, pivotant



NIVEAU 2

Woofer : Cône en polypropylène texturé avec bordure caoutchouc

Médium (grandes enceintes uniquement) : Cône en polypropylène texturé avec bordure caoutchouc

Tweeter : Dôme tissu, refroidi par ferrofluide, pivotant



NIVEAU 0

Woofer : Cône en polypropylène avec bordure caoutchouc

Médium (grandes enceintes uniquement) : Cône en polypropylène avec bordure caoutchouc

Tweeter : Dôme tissu, refroidi par ferrofluide

VISUAL PERFORMANCE NOMENCLATURE

VP 6 6 R



Adaptateur pour Grille Carrée ►

L'adaptateur de grille carrée permet de modifier la forme de la grille d'une enceinte ronde, sans découpage supplémentaire de la surface d'encastrement.



VISUAL PERFORMANCE



VP48 VP46 VP42



VP68 VP66 VP62



VP88 VP86 VP82

ENCEINTES MURALES

Enceintes 4" | Dimensions (H x L x P) : 225 x 142 x 76mm
Dimensions de découpe (H x L) : 203 x 117mm

VP48 : HP Niveau 8, 100W, vendues par paire

VP46 : HP Niveau 6, 70W, vendues par paire

VP42 : HP Niveau 2, 50W, vendues par paire

Enceintes 6" | Dimensions (L x H x P) : 311 x 213 x 89mm
Dimensions de découpe (H x L) : 273 x 176mm

VP68 : HP Niveau 8, 150W, vendues par paire

VP66 : HP Niveau 6, 140W, vendues par paire

VP62 : HP Niveau 2, 125W, vendues par paire

Enceintes 8" | Dimensions (L x H x P) : 406 x 254 x 98mm
Dimensions de découpe (H x L) : 368 x 216 mm

VP88 : HP Niveau 8, 175W, vendues par paire

VP86 : HP Niveau 6, 150W, vendues par paire


VP82 : HP Niveau 2, 125W, vendues par paire



VP48R VP46R VP42R VP38R



VP68R VP66R VP64R VP62R VP60R



VP88R VP86R VP82R VP80R

ENCEINTES PLAFOND (Adaptateur carré en option)

Enceinte 3" | Dimensions (Dia x P) : 109 x 99mm
Diamètre de découpe : 99mm

VP38R : HP Niveau 8, 100W, vendue à l'unité

Enceintes 4" | Dimensions (Dia x P) : 175 x 95mm
Diamètre de découpe : 149mm

VP48R : HP Niveau 8, 100W, vendues par paire

VP46R : HP Niveau 6, 70W, vendues par paire

VP42R : HP Niveau 2, 50W, vendues par paire

Enceintes 6" | Dimensions (Dia x P) : 248 x 121mm
Diamètre de découpe : 210mm

VP68R : HP Niveau 8, 150W, vendues par paire

VP66R : HP Niveau 6, 140W, vendues par paire

VP64R : HP Niveau 4, 125W, vendues par paire

VP62R : HP Niveau 2, 125W, vendues par paire

VP60R : HP Niveau 0, 100W, vendues par paire (**Profondeur : 95mm !**)

Enceintes 8" | Dimensions (Dia x P) : 295 x 154mm
Diamètre de découpe : 257mm

VP88R : HP Niveau 8, 175W, vendues par paire

VP86R : HP Niveau 6, 150W, vendues par paire

VP82R : HP Niveau 2, 125W, vendues par paire

VP80R : HP Niveau 0, 125W, vendues par paire (**Profondeur : 95mm !**)



C6R C6R SST

ENCEINTES PLAFOND C-SERIE (Adaptateur carré en option)

Enceintes 6" | Dimensions (Dia x P) : 232 x 95mm

Diamètre de découpe : 210mm

C6R : 85W, vendues par paire

C6RSST : Enceinte stéréo, 85W, vendue à l'unité



VP35Q VP45Q VP65Q VP85Q

Adaptateurs + Grille(s) Carrée(s)

VP35Q* : 124 x 124mm

VP45Q** : 178 x 178mm

VP65Q** : 250 x 250mm

VP85Q** : 299 x 299mm

** : vendu par paire | * : vendu à l'unité

THIN-LINE / ULTRA THIN-LINE



VP66R TL VP62R TL VP62R SST/SUR TL VP52R UTL VP66 TL

Enceintes 6" / 5" Plafond | Dimensions (Dia x P) : 248 x 80mm
Diamètre de découpe : 210mm

VP66RTL : HP Niveau 6, 140W, vendues par paire

VP62RTL : HP Niveau 2, 125W, vendues par paire

VP62R-SST/SUR-TL : HP Niveau 4, 125W, enceinte stéréo / surround, vendue à l'unité

VP52RUTL : HP Niveau 2, 80W, vendues par paire (**Profondeur : 37mm !**)

Enceinte 6" murale

Dimensions (H x L x P) : 311 x 213 x 64mm

Dimensions de découpe (H x L) : 273 x 176mm

VP66TL : HP Niveau 6, 140W, vendues par paire

VISUAL PERFORMANCE (ENCEINTES SPÉCIALISÉES)

EXTREME



VPXT6 VPXT6R VPXT6R SST VPXT8R

Enceintes 6" murales | Dimensions (H x L x P) : 311 x 213 x 64mm
Dimensions de découpe (H x L) : 273 x 176mm
 VPXT6 : 130W, vendues par paire

Enceintes 6" plafond | Dimensions (Dia x P) : 248 x 89mm
Diamètre de découpe : 210mm
 VPXT6R : 130W, vendues par paire
 VPXT6R-SST : 130W, enceinte stéréo, vendue à l'unité

Enceintes 8" plafond | Dimensions (Dia x P) : 295 x 95mm
Diamètre de découpe : 257mm
 VPXT8R : 130W, vendues par paire

EXTREME SQUARE ADAPTERS



VPXT6SQ VPXT8SQ

Adaptateurs + Grilles Carrées

VPXT6SQ** : 233 x 233mm VPXT8SQ** : 301 x 301mm

** : vendu par paire | * : vendu à l'unité

LCR



VP62 LCR VP66 LCR

Enceintes 6" murales | Dimensions (H x L x P) : 213 x 410 x 91mm
Dimensions de découpe (H x L) : 175 x 368mm
 VP62LCR : HP Niveau 2, 125W, vendue à l'unité
 VP66LCR : HP Niveau 6, 140W, vendue à l'unité

STÉRÉO / SURROUND



VP66 SST/SUR VP46R SST/SUR VP62R SST/SUR VP66R SST/SUR VP86R SST/SUR


Enceintes 6" murales | Dimensions (H x L x P) : 311 x 213 x 89mm
Dimensions de découpe (H x L) : 273 x 176mm
 VP66-SST/SUR : HP Niveau 6, 140W, vendue à l'unité

Enceintes 4" plafond | Dimensions (Dia x P) : 175 x 95mm
Diamètre de découpe : 149mm
 VP46R-SST/SUR : HP Niveau 6, 70W, vendue à l'unité

Enceintes 6" plafond | Dimensions (Dia x P) : 248 x 121mm
Diamètre de découpe : 210mm
 VP62R-SST/SUR : HP Niveau 2, 125W, vendue à l'unité
 VP66R-SST/SUR : HP Niveau 6, 140W, vendue à l'unité

Enceintes 8" plafond | Dimensions (Dia x P) : 295 x 149mm
Diamètre de découpe : 257mm
 VP86R-SST/SUR : HP Niveau 6, 150W, vendue à l'unité

ACCESSOIRES



Supports
"Round Flex"

Round Retrofit
Enclosures

Couvercle
(Rondes 8")

Boîtier anti-feu

Boîtier acoustique
d'encastrement
(Rondes 8" et 6")

SUBWOOFERS

(Nécessite un amplificateur DSP 2-150 MKII ou DSP 8-130 MKII)



BPS8

VPBPC4R

VPBPC6R

BPS6 TL

VPBPC3R TL

BPS6

Évent Mural BPS6/TL

VPBPC3R

Subwoofers plafond

Dimensions (H x L x P) : 235 x 313 x 610mm

BPS8 : 150W, nécessite un VPBPC4R ou VPBPC6R, vendu à l'unité

Dimensions (H x L x P) : 1000 x 279 x 86mm

BPS6-TL : 150W, nécessite un VPBPC3R-TL ou VPBPC3R, vendu à l'unité

Dimensions (H x L x P) : 400 x 303 x 200mm

BPS6 : 100W, nécessite un VPBPC3R, vendu à l'unité



VPSUB

VP85R W

VP85 W

Subwoofer 10" mural

Dimensions (H x L x P) : 381 x 381 x 98mm

Dimensions de découpe (H x L) : 324 x 324mm

VPSUB : Subwoofer 10", 260W, vendu à l'unité

Subwoofer 8" Plafond | Dimensions (Dia x P) : 295 x 98mm

Diamètre de découpe : 257mm

VP85RW : Subwoofer 10", 150W, vendu à l'unité

Subwoofer 8" mural

Dimensions (H x L x P) : 406 x 254 x 98mm

Dimensions de découpe (H x L) : 368 x 216mm

VP85W : Subwoofer 8", 150W, vendu à l'unité

ARCHITECTURAL SERIES

La gamme Sonance Architectural Series combine à la perfection hautes performances acoustiques et esthétique de qualité supérieure. Grâce aux grilles dépourvues de bordures et venant à fleur de surface d'encastrement, l'impact visuel est minime ; tandis que l'utilisation de matériaux de pointe et la conception avant-gardiste des produits de la gamme établissent un nouveau standard en matière de qualité sonore audiophile.

**Intégration sur-mesure,
Finitions irréprochables**



Les interfaces de montage Architectural Series sont conçues avec précision et offrent une grande liberté de placement permettant de positionner parfaitement les enceintes en fonction des ornements ou des luminaires présents au plafond. Les finitions sont parfaites quelques soit le type de surface (placo, plâtre, bois, etc).



DISCREET OPENING



AS38RS



Grille Ronde



Grille Carrée

Enceintes 3,5" plafond | Dimensions (Dia x P) : 102 x 89mm
AS38RS : 100W, vendue à l'unité



Interface de montage Small pour grille ronde



Interface de montage Small pour grille carrée



Interface de montage Small "Solid Surface"

Dimensions de découpe (HxL) : 305 x 810mm
93045 : Interface BA13, grille ronde, vendue à l'unité
93046 : Interface BA13, grille carrée, vendue à l'unité
93047 : Interface BA15, grille ronde, vendue à l'unité
93048 : Interface BA15, grille carrée, vendue à l'unité
93053 : Interface "Solid Surface", grille ronde ou carrée, vendue à l'unité

MEDIUM



AS68RS



Grille Ronde



Grille Carrée

Enceintes 6" plafond | Dimensions (Dia x P) : 203 x 131mm
AS68RS : 150W, vendue à l'unité



Interface de montage Medium pour grille ronde



Interface de montage Medium pour grille carrée



Interface de montage Medium "Solid Surface"

Dimensions de découpe (HxL) : 416 x 772mm
93049 : Interface BA13, grille ronde, vendue à l'unité
93050 : Interface BA13, grille carrée, vendue à l'unité
93051 : Interface BA15, grille ronde, vendue à l'unité
93052 : Interface BA15, grille carrée, vendue à l'unité
93055 : Interface "Solid Surface", grille ronde ou carrée, vendue à l'unité

SUBWOOFERS ENCASTRÉS

(Nécessite un amplificateur **DSP 2-150 MKII** ou **DSP 8-130 MKII**)



BPS8



ASBPC6RS



Grille Ronde



Grille Carrée

Dimensions (H x L x P) : 235 x 313 x 610mm

BPS8 : Pour plafond, 150W, vendue à l'unité.

Nécessite un ASBPC6RS et une interface de montage Medium.



BPS6 TL



ASBPC3RS TL



Grille Ronde



Grille Carrée


Dimensions (H x L x P) : 1000mm x 279mm x 86mm

BPS6TL : Pour mur ou plafond, 150W, vendue à l'unité.

Nécessite un ASBPC3RS-TL et une interface de montage Medium ou TL (ci-dessous).



Interface de montage BA13/15 pour grille ronde



Interface de montage BA13/15 pour grille carrée

Dimensions de découpe (HxL) : 305 x 810mm

93362 : Interface BA13, grille ronde, vendue à l'unité

93363 : Interface BA13, grille carrée, vendue à l'unité

93364 : Interface BA15, grille ronde, vendue à l'unité

93365 : Interface BA15, grille carrée, vendue à l'unité



BPS6



ASBPC3RS



Grille Ronde



Grille Carrée

Dimensions (H x L x P) : 400 x 303 x 200mm

BPS6 : Pour plafond, 100W, vendue à l'unité.

Nécessite un VPBPC3RS et une interface de montage Medium.

INVISIBLE SERIES

La gamme Sonance Invisible Series est l'expression ultime de la notion d'audio architectural. Installées dans un mur ou un plafond, puis recouvertes d'une finition appropriée (épaisseur maxi de 3mm), les enceintes Invisible Series disparaissent totalement et diffusent un son d'une qualité remarquable semblant émaner de la surface elle-même !

Ceci n'est pas un mur !



Les enceintes Sonance Invisible Series peuvent être recouvertes du même matériau de finition (épaisseur maxi de 3mm) que la surface sur laquelle elles sont posées, comme des enduits de lissage, de la peinture, du papier peint, du placage en bois extra-fin ou même du plâtre vénitien !

Dispersion large




Les enceintes Sonance Invisible Series offrent un angle de dispersion acoustique de 170° inégalé dans leur catégorie. Ainsi, l'enveloppe sonore est bien plus importante que la taille de l'enceinte elle-même, offrant des niveaux de volume égaux et une qualité sonore plus homogène dans tout l'espace.



Hors de vue, c'est entendu

Les enceintes Sonance Invisible Series offrent une qualité sonore incroyable émanant directement du mur (ou du plafond), sans que rien ne trahisse leur emplacement. L'espace est rempli d'une sonorité à couper le souffle qui semble venir de nulle part.



Conception à la pointe de la technologie

Les enceintes Sonance Invisible Series se caractérisent par un châssis en aluminium extrudé de haute qualité et un diagramme en polypropylène moulé par injection qui garantit de nombreuses années de service en toute fiabilité.



La meilleure enceinte invisible au monde

Les enceintes Sonance Invisible Series reproduisent toute la gamme de fréquences, et retransmettent des aigus limpides, des médiums naturels et des graves profonds et doux. Les « IS » offrent les meilleures performances sonores de leur catégorie et constituent un nouveau standard en matière d'enceinte invisible.

ENCEINTES



IS2

Dimensions (H x L x P) : 307 x 409 x 51mm*

Dimensions de découpe (H x L) : 307 x 409mm

IS2 : Enceinte 2 voies à diffusion hémisphérique, 80W, vendues par paire

**94mm d'épaisseur avec caisson SISE*



IS4



IS4 SST



IS4 C

Dimensions (H x L x P) : 409 x 613 x 51mm*

Dimensions de découpe (H x L) : 409 x 613mm

IS4 : Enceinte 3 voies à diffusion hémisphérique, 100W, vendues par paire

IS4-SST : Enceinte stéréo 3 voies à diffusion hémisphérique, 100W, vendue à l'unité

IS4C : Enceinte ligne 100V 3 voies à diffusion hémisphérique, 100W, vendues par paire

**97mm d'épaisseur avec caisson LISE*

WOOFER



ISW

Dimensions (H x L x P) : 409 x 613 x 51mm*

Dimensions de découpe (H x L) : 409 x 613mm

ISW : Woofer à diffusion hémisphérique, 100W, vendu à l'unité

**97mm d'épaisseur avec caisson LISE*

ACCESSOIRES



Space Saver :
Réserve pour
enceinte IS2



Space Saver :
Réserve pour
enceintes IS4, IS4-SST,
IS4C et ISW



SISE :
Caisson d'encastrement
pour enceinte IS2




LISE :
Caisson d'encastrement
pour enceintes IS4,
IS4-SST, IS4C et ISW

AMPLIFICATEURS

Personne d'autre que Sonance ne possède autant d'expérience en matière d'audio distribué.

Tirant parti de l'héritage laissé par le SonAmp 260, premier amplificateur de distribution audio à avoir été commercialisé, la nouvelle gamme d'amplificateurs numériques DSP utilise une technologie de pointe pour tirer les meilleures performances acoustiques des enceintes Sonance. Pourvus de fonctionnalités polyvalentes, ces amplificateurs peuvent être pilotés par des systèmes de contrôle tiers, pour encore plus de facilité d'utilisation.

Du MP3 à l'audio haute résolution



Un puissant DAC 24 bits/96K est au cœur de chaque amplificateur DSP, capable de gérer 4608 Kbps de données audio. Les amplificateurs DSP permettent aux auditeurs de profiter d'une parfaite qualité audio, que le signal soit en haute résolution ou en MP3.



Un son incroyable dans n'importe quel environnement

La gamme d'amplificateurs DSP fonctionne avec l'interface web SonARC (Sonance Advanced Room Correction) qui propose, via de simples menus déroulants, des centaines de pré-réglages d'égalisation conçus spécifiquement pour les haut-parleurs Sonance. Les pré-réglages permettent une optimisation acoustique, sans aucun matériel supplémentaire ou logiciels complexes. Son utilisation est simple et rapide. En cas de besoin de personnalisation supplémentaire, SonARC fournit un égaliseur paramétrique à 10 bandes pour affiner les performances sonores de n'importe quel environnement.



AMPLIFICATEURS NUMÉRIQUES



2-100 : Amplificateur Classe-D, 2 canaux
100W RMS par canal @ 8 ohms | 156W RMS par canal @ 4 ohms
325W RMS par canal @ 8 ohms (bridgé)

ASAP3D SE : Amplificateur 2 canaux + module BBE®
25W RMS par canal @ 8 ohms | 50W RMS par canal @ 4 ohms

12-50 : Amplificateur Classe-D, 12 canaux
50W RMS par canal @ 8 ohms | 50W RMS par canal @ 4 ohms
100W RMS par canal @ 8 ohms (bridgé)

AMPLIFICATEURS DSP AVEC SONARC V2



DSP 2-750 MKII : Amplificateur Classe-D, 2 canaux
500W RMS par canal @ 8 ohms | 750W RMS par canal @ 4 ohms
2000W RMS par canal @ 8 ohms (bridgé)
750W RMS par canal @ 100V

DSP 8-130 MKII : Amplificateur 8 canaux
130W RMS par canal @ 8 ohms | 145W RMS par canal @ 4 ohms
300W RMS par canal @ 8 ohms (bridgé)

DSP 2-150 MKII : Amplificateur Classe-D, 2 canaux
150W RMS par canal @ 8 ohms | 224W RMS par canal @ 4 ohms
473W RMS par canal @ 8 ohms (bridgé)

SR2-125 : Amplificateur Classe-D, 2 canaux
125W RMS par canal @ 8 ohms | 200W RMS par canal @ 4 ohms



DIGITAL INPUT MODULE

Le module d'entrée numérique (Digital Input Module) offre l'amélioration ultime en terme de performances pour tout système audio distribué Sonance. Lorsqu'il est associé à un amplificateur SONAMP DSP, le module DIM permet une connexion directe à une source numérique, garantissant ainsi que le signal passe dans le convertisseur numérique/analogique sophistiqué (24bits/96 kHz) de l'amplificateur par le chemin le plus court possible et bénéficie du niveau de performances le plus élevé.



CINEMA REFERENCE

REFERENCE

Sonance élève l'art de l' "Entertainment" à son paroxysme grâce à sa gamme de produits spécialement conçus pour faire ressortir le meilleur de votre installation audio-vidéo.

Du "simple" salon TV aux espaces home-cinéma dédiés, la gamme de produits Sonance Cinema Reference vous garantit une expérience intense et percutante devant votre écran.

Spécialement conçu pour LE son ultime



Créée pour les concepteurs de systèmes audiovisuels exigeant le meilleur son surround disponible allié à une esthétique qualitative, la gamme Sonance Cinema Reference offre un son d'exception.

Conçus pour fournir une expérience incroyable dans n'importe quelle pièce, les produits Sonance Cinema Reference offrent de multiples options pour l'encastrement d'enceintes au mur comme au plafond, ainsi que des caissons de basse encastrables.



REFERENCE



Matières Premières

Les enceintes Sonance Cinema Reference utilisent des matériaux haut de gamme pour reproduire des dialogues cristallins et des basses percutantes. Point essentiel pour obtenir un son surround à la fois naturel et exaltant.



Enceintes intégrées, son incroyable

Les enceintes encastrables au mur ou au plafond de Sonance intègrent un caisson contribuant à des performances sonores optimales, tout en réduisant la propagation du son dans les pièces adjacentes.



"Mix and Match"

Chaque environnement est singulier. C'est pourquoi les enceintes Sonance Cinema Reference sont conçues pour pouvoir être associées et s'adapter à n'importe quelle configuration de pièce. Une même conception cohérente sur toute la gamme permet de combiner facilement différents modèles d'enceintes encastrées au mur ou au plafond, sans compromettre les performances sonores globales du système.

ENCEINTES MURALES



R2

R2SUR

Enceintes encastrables murales

Dimensions (H x L x P) : 886 x 225 x 98mm

Dimensions de découpe (H x L) : 851 x 191 mm

R2 : 1x tweeter, 1x Medium, 4x Woofers, 200W, vendue à l'unité

R2SUR : 2x tweeters, 2x Mediums, 4x Woofers, 200W, vendue à l'unité



R1

R1SUR

Enceintes encastrables murales

Dimensions (H x L x P) : 553 x 225 x 98mm

Dimensions de découpe (H x L) : 521 x 191 mm

R1 : 1x tweeter, 1x Medium, 4x Woofers, 150W, vendue à l'unité

R1SUR : 2x tweeters, 2x Mediums, 4x Woofers, 150W, vendue à l'unité

ENCEINTES PLAFOND



R1C

R1SURC

Enceintes encastrables de plafond

Dimensions (H x L x P) : 350 x 350 x 192mm

Dimensions de découpe (H x L) : 314 x 314mm

R1C : 1x tweeter, 1x Medium, 2x Woofers, 150W, vendue à l'unité

R1CSUR : 2x tweeters, 2x Mediums, 2x Woofers, 150W, vendue à l'unité

LCR CABINET



R1CAB

Enceintes Baffle

Dimensions (H x L x P) : 191 x 559 x 230mm

R1CAB : 1x tweeter, 1x Medium, 2x Woofers, 150W, vendue à l'unité

CINEMA REFERENCE

REFERENCE

Sonance élève l'art de l' "Entertainment" à son paroxysme grâce à sa gamme de produits spécialement conçus pour faire ressortir le meilleur de votre installation audio-vidéo.

Du "simple" salon TV aux espaces home-cinéma dédiés, la gamme de produits Sonance Cinema Reference vous garantit une expérience intense et percutante devant votre écran.

Performances supérieures



Les subwoofers muraux Sonance Cinema Reference utilisent de gros aimants en néodyme, deux spiders inversés et un cône rigide en fibre de carbone pour obtenir des basses profondes et percutantes.

Grâce à leur faible épaisseur, ils peuvent être facilement installés dans une cavité murale.



REFERENCE



Sans encombrement au sol

Les subwoofers muraux Sonance Cinema Reference nécessitent un encastrement réalisé à l'aide d'une interface de montage* dédiée (conçue pour ne laisser que la grille extra-plate visible une fois au mur). Ils délivrent des graves tout aussi puissants qu'un caisson de grave de type baffle, sans sacrifier l'espace au sol, ni compromettre la décoration de la pièce.

* vendue séparément

SUBWOOFERS MURAUX



Dimensions subwoofer sans grille (H x L x P) : 265 x 265 x 80mm
Dimensions interface de montage* (H x L x P) : 1200 x 362 x 87mm
R10SUB : Cône 10" (254mm), 150W, vendu à l'unité

Dimensions subwoofer sans grille (H x L x P) : 314 x 314 x 80mm
Dimensions interface de montage* (H x L x P) : 1800 x 362 x 87mm
R12SUB : Cône 12" (305mm), 750W, vendu à l'unité

ENSEMBLES MURAUX



R10SUB-KIT : Ensemble comprenant 2x subwoofers R10SUB, 2x interfaces de montage dédiées, 1x amplificateur DSP 2-150

R12SUB-KIT : Ensemble comprenant 2x subwoofers R12SUB, 2x interfaces de montage dédiées, 1x amplificateur DSP 2-750

CAISSONS DE BASSES

Les caissons de basses Sonance embarquent une technologie sans-fil et une correction d'ambiance via application, permettant d'optimiser l'emplacement du subwoofer, qui pourra ainsi être positionné n'importe où dans une pièce. L'amplificateur intégré et complètement solidaire de l'ensemble fournit de profondes basses fréquences (même dans les espaces les plus grands), tandis que les boutons de réglages fournissent un accès rapide pour ajuster le son selon les besoins.

SONARC™
For Subwoofers

Une application, deux simples options de configuration

- L'App' SonARC vous permet de configurer les caissons de la série « Impact », instantanément et du bout des doigts.

- La fonction de personnalisation de l'App' vous aide à effectuer cette même configuration de manière automatique.



Caissons de basses Série "Impact"

Les caissons de basses Sonance Impact sont conçus pour délivrer des graves puissants, précis et avec une faible distorsion, dans n'importe quelle pièce. Avec un cône de graves en fibre de verre, un étage d'amplification intégralement scellé, un caisson de basses Impact sera le compagnon idéal pour regarder la télévision ou des films, jouer à des jeux vidéo et écouter de la musique.





Élégante finition noire brillant

Les caissons de basses Impact présentent une finition noire laquée de haute brillance et une grille de haut-parleur en tissu noir offrant une esthétique élégante et minimaliste. Les dimensions du baffle ont été réduites au minimum afin de minimiser l'impact visuel dans la pièce.



Les caissons de basses Impact sont disponibles en trois tailles et niveaux de puissance afin de s'adapter au mieux à toutes les applications. Les différentes options de taille offrent également la possibilité de choisir le modèle le plus approprié en fonction de son emplacement (inséré dans une étagère ou dissimulé derrière un meuble).

IMPACT SUBWOOFERS



i8

Dimensions (H x L x P) : 305 x 355 x 311mm

Récepteur sans-fil : intégré, porté 9m

i8 : Cône 8" (203mm), 200W, vendu à l'unité



i10

Dimensions (H x L x P) : 356 x 407 x 362mm

Récepteur sans-fil : intégré, porté 9m

i10 : Cône 10" (254mm), 300W, vendu à l'unité



i12

Dimensions (H x L x P) : 407 x 457 x 413mm

Récepteur sans-fil : intégré, porté 9m

i12 : Cône 12" (305mm), 400W, vendu à l'unité

TRANSMETTEUR SANS-FIL



Dimensions (H x L x P) : 30 x 80 x 65mm

Fonctionne en 2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz

Signaux audio non compressés jusqu'à 192 kHz / 24 bits

CAISSONS DE BASSES

Le Subwoofer Sonance D8 produit des basses remarquablement puissantes grâce à un caisson ultra-compact doté de deux puissants transducteurs carrés de 8 pouces. Associé à l'émetteur sans-fil en option et à la technologie SonARC DSP, libre à vous de placer le D8 où cela vous chante.

Technologie Double Transducteur



SONARC™
For Subwoofers

Une application, deux simples options de configuration

- L'App' SonARC vous permet de configurer les caissons de la série « Impact », instantanément et du bout des doigts.

- La fonction de personnalisation de l'App' vous aide à effectuer cette même configuration de manière automatique.



SUBWOOFER D8



(Vue de dessous)

Dimensions (H x L x P) : 191 x 203 x 229mm

Récepteur sans-fil : intégré, porté 9m

D8 : 2x Cône 8" (203mm), 300W, vendu à l'unité, finitions : noir ou blanc



Le subwoofer Sonance D8 est doté de deux puissants transducteurs carrés de 8 pouces, d'un système d'atténuation de vibrations, d'une connectivité sans-fil et de la technologie SonARC DSP, le tout dans un boîtier ultra-compact et élégant.

TRANSMETTEUR SANS-FIL



Dimensions (H x L x P) : 30 x 80 x 65mm

Fonctionne en 2,4 GHz, 5,2 GHz et 5,8 GHz

Signaux audio non compressés jusqu'à 192 kHz / 24 bits

BARRES DE SON

Les barres de son Sonance offrent un large choix de solutions pour s'adapter à tous les téléviseurs à écran plat de 50" à 85". Les modèles à largeur fixe offrent une esthétique épurée, tandis que ceux à largeur variable permettent de s'adapter parfaitement à n'importe quel écran TV. D'une grande sobriété, la grille en métal perforé noir offre une esthétique neutre qui complètera parfaitement le design des écrans plats actuels. Avec une configuration d'enceintes 3 voies et des matériaux à la pointe de la technologie, les barres de son Sonance offrent les meilleures performances sonores de leur catégorie, avec une grande clarté, une sonorité large et un rendu extrêmement naturel du son.

Alignement parfait avec la largeur de votre écran plat



Les barres de son Sonance sont dotées d'extrémités coulissantes pouvant être ajustées à la main. Desserrez simplement la vis à l'arrière et faites-les glisser pour qu'elles correspondent parfaitement à la largeur de votre écran. Difficile de faire plus simple !





Demandez-nous le meilleur

Les barres de son Sonance utilisent la même technologie de pointe et les mêmes matériaux haut de gamme développés pour la série Visual Performance. Résultat : des performances inégalées et des produits considérés comme les meilleurs de leur catégorie.



Design à trois voies unique au monde

Chacun des trois modules HP qui composent une barre de son Sonance comporte un tweeter coaxial de 25mm recouvert de poudre d'aluminium, un médium de 102mm avec cône Kevlar® / Nomex® feuilleté et deux woofers de 114mm également en Kevlar® / Nomex® feuilleté. Cette combinaison offre un son à la fois naturel et précis.



Matériaux haut de gamme

Les barres de son Sonance sont fabriquées à partir de matériaux haut de gamme, comme l'aluminium extrudé de qualité aéronautique et l'acier enduit perforé. Ceci offre une durabilité extraordinaire, empêchant la déformation et la décoloration au fil du temps.

LARGEUR FIXE



SB46-55



SB46-75



SB46-65



SB46-85

Nombre et type de HP (commun à tous les modèles) :

- 3x tweeters coaxiaux (25mm) recouverts de poudre d'aluminium
- 3x médiums (102mm) Kevlar® / Nomex® feuilleté
- 6x woofers (114mm) Kevlar® / Nomex® feuilleté.

SB46-55 : Dimensions (H x L x P) : 134 x 1227 x 65mm, 150W, vendue à l'unité

SB46-65 : Dimensions (H x L x P) : 134 x 1445 x 65mm, 150W, vendue à l'unité

SB46-75 : Dimensions (H x L x P) : 134 x 1676 x 65mm, 150W, vendue à l'unité

SB46-85 : Dimensions (H x L x P) : 134 x 1911 x 65mm, 150W, vendue à l'unité

LARGEUR VARIABLE



SB46M Soundbar



SB46L Soundbar

Nombre et type de HP (commun à tous les modèles) :

- 3x tweeters coaxiaux (25mm) recouverts de poudre d'aluminium
- 3x médiums (102mm) Kevlar® / Nomex® feuilleté
- 6x woofers (114mm) Kevlar® / Nomex® feuilleté.

SB46L : Dimensions (H x L x P) : 134 x 1562 à 1964 x 65mm, 150W, vendue à l'unité

SB46M : Dimensions (H x L x P) : 134 x 1114 à 1514 x 65mm, 150W, vendue à l'unité

ENCEINTES D'ACCOMPAGNEMENT



VP46R SST/SUR

Enceintes 4" plafond | Dimensions (Dia x P) : 175 x 95mm

Diamètre de découpe : 149mm

VP46R-SST/SUR : HP Niveau 6, 70W, vendue à l'unité

SUBWOOFER D'ACCOMPAGNEMENT



i10

Dimensions (H x L x P) : 356 x 407 x 362mm

Récepteur sans-fil : intégré, porté 9m

i10 : Cône 10" (254mm), 300W, vendu à l'unité

SOLUTIONS DE SONORISATION PAYSAGÈRE

A quoi reconnaît-on un produit d'exception ? Par le simple fait que l'on en trouve de nombreuses copies qui se hissent rarement au niveau de l'original. Parmi les tous premiers pionniers de la sonorisation paysagère, Sonance ré-invente sa gamme d'enceintes satellites et de subwoofers d'extérieur pour encore plus de souplesse en terme d'installation, de la cour au patio, en passant par les jardins de villégiature. Sonance reste le leader incontesté en matière de son haute fidélité pour les grands espaces extérieurs.



PLACEMENT TRADITIONNEL DE HAUT-PARLEURS



Dans une installation typique, une paire d'enceintes est placée à un seul endroit et généralement sur un même plan, ce qui peut produire divers effets indésirables.

Volume inégal

À proximité des enceintes le son sera très fort, alors que plus on s'en éloignera et moins le son sera audible. Ce qui peut être contraignant pour le placement de mobilier de jardin par exemple.

Couverture non-homogène

En se déplaçant dans le jardin, on aura la désagréable sensation que le son fluctue du fait que l'on se trouvera ou non à l'intérieur du cône de dispersion sonore d'une enceinte.



Nuisances Sonores

Le son peut s'étendre aux propriétés voisines, créant des perturbations indésirables.

APPROCHE PLUS QUALITATIVE


La création d'un système composé de haut-parleurs satellites, de subwoofers, d'amplificateurs et de la technologie DSP, aide à envelopper la globalité d'un espace avec un son clair et homogène.

Volume égal

Cette approche est similaire à une conception d'éclairage : correctement répartis, les éléments sonores n'engendrent ni « points chauds », ni « points froids », mais offrent une couverture uniforme et homogène dans toute la zone.

Son Immersif

Avec des haut-parleurs satellites et des subwoofers enterrés disposés de manière stratégique, l'audio peut couvrir la zone sous tous les angles et immerger confortablement les personnes présentes.



Pas de Nuisances

En dirigeant les enceintes et les subwoofers vers la zone d'écoute, aucun son n'est projeté vers le voisinage.

SONANCE LANDSCAPE SERIES

Sonance Landscape Series est un système audio extérieur haut de gamme entièrement évolutif et sur-mesure offrant une couverture sonore parfaitement homogène et une qualité de son incroyable. Délivrant un signal clair quelque soit la puissance, les éléments SLS se fondent dans les aménagements paysagés et offrent, en termes de performance et de conception, une immersion sonore exceptionnelle dans n'importe quel environnement extérieur.

Sur-mesure et totalement extensible



Les enceintes et les subwoofers Sonance Landscape Series sont dotés d'un transformateur à noyau avec molette de sélection 8 Ohms ou 70/100V, permettant une configuration du système personnalisée, quelle que soit l'application. Des larges espaces ouverts comportant de nombreuses enceintes, aux espaces plus intimes avec peu de haut-parleurs, l'optimisation de chaque élément du système est possible.





Enceintes Satellites

Les enceintes satellites Sonance Landscape Series possèdent les mêmes caractéristiques de performance des autres gammes de la marque.

Équipés, comme les enceintes VP Extreme, de drivers Klippel anti-distorsion plus larges, et du même transformateur à noyau stratifié présent sur les produits Sonance Professional Series, les satellites SLS fournissent des basses lisses, ainsi que des aigus clairs et naturels.



Subwoofers Semi-enterrés

Les subwoofers Sonance Landscape Series sont disponibles en 12" et 15". Avec un évent à flux laminaire et un transformateur à noyau stratifié, les subwoofers Sonance Landscape Series offrent puissance, détail et profondeur dans tous les types d'environnements extérieurs.

Le design vertical facilite l'enfouissement du subwoofer. Seule sa canopée reste au dessus du sol.



Molette de Sélection (couverte / découverte)

SATELLITES



LS6T SAT



LS4T SAT

Enceinte extérieure 6" | Dimensions (L x Dia.) : 297 mm x 189 mm

LS6T-SAT : 60W, 30W, 15W, (7.5W 70V), 8 ohms, vendue à l'unité

Enceinte extérieure 4" | Dimensions (L x Dia.) : 205 mm x 130 mm

LS4T-SAT : 40W, 20W, 10W, (5W 70V), 8 ohms, vendue à l'unité

SUBWOOFERS



LS15T SUB



LS12T SUB



HS12T SUB

Subwoofer semi-enterré 15" | Dimensions (H x Dia.) : 853 mm x 540 mm

LS15T-SUB : 300W, 150W, 75W, (38W 70V), 8 ohms, vendu à l'unité

Subwoofer semi-enterré 12" | Dimensions (H x Dia.) : 740 mm x 431 mm

LS12T-SUB : 300W, 150W, 75W, (38W 70V), 8 ohms, vendu à l'unité

Subwoofer Baffle 12" | Dimensions (L x H x P) : 410mm x 410 mm x 410 mm

HS12T-SUB : 300W, 150W, 75W, (38W 70V), 8 ohms, vendu à l'unité

SONANCE LANDSCAPE SERIES

La gamme Sonance Landscape Series offre un niveau de sortie et les performances sonores requises pour les applications commerciales à grande échelle ou les espaces résidentiels, grands ou petits.

Durabilité et Performances Optimales



À l'épreuve du temps



Les enceintes et subwoofers Sonance Landscape Series sont conçus pour fonctionner dans les conditions climatiques les plus extrêmes, de -29° à 88°C.


Trois enveloppes étanches successives, des connecteurs et composants de qualité traités anti-corrosion, garantissent que les SLS résisteront aux intempéries les plus fortes, ainsi qu'aux attaques du soleil, du sable ou de la neige.

Installation facile




Les enceintes Sonance Landscape Series offrent diverses options de montage, leur permettant d'être positionnées de manière stratégique, pour créer une expérience sonore optimale.

SATELLITES




LS6T SAT




LS4T SAT


SUBWOOFERS



LS15T SUB



LS12T SUB



HS12T SUB

SONANCE GARDEN SERIES

Les packs GARDEN SERIES offrent un système d'enceintes satellites et subwoofers adapté à la sonorisation d'un espace extérieur jusqu'à 325m². Ils offrent une qualité sonore incroyable et des niveaux de volume parfaitement homogènes au travers de tout l'espace.

Couverture homogène, Qualité parfaite.



SONANCE GARDEN SERIES est un système complet d'aménagement sonore paysagé conçu pour couvrir des zones d'écoute allant jusqu'à 325m².

Avec 8 enceintes satellites, un subwoofer semi-enterré et un unique amplificateur, le système peut être étendu jusqu'à 8 haut-parleurs supplémentaires et un deuxième subwoofer (toujours sur un seul amplificateur) pour étendre la couverture jusqu'à 1000 m².



Enceintes Satellites

Les ensembles GARDEN SERIES comprennent 8 enceintes satellites dotées de haut-parleurs délivrant un son cristallin. En dirigeant les satellites vers l'intérieur de la surface à couvrir, vous bénéficiez d'un son de haute qualité, au volume parfait, sans zones bruyantes ou "sourdes", tout en limitant les nuisances pour le voisinage.

Subwoofer

Le subwoofer SGS-SUB est doté d'une double bobine de 10" offrant des graves puissants et précis, qui se répandront dans la même zone que les huit haut-parleurs satellites, associant ainsi graves haute-fidélité et clarté à couper le souffle.

Collectionnez-les tous !

La dernière pièce du système, son cœur, est l'amplificateur SR2-125. Avec des pré-réglages spécifiques et testés dans de nombreuses configurations, le SR2-125 apporte puissance et corrections aux ensembles GARDEN SERIES. Un seul amplificateur SR2-125 peut prendre en charge 8 enceintes et un subwoofer ou un système plus étendu (jusqu'à 16 enceintes et 2 subwoofers) pour une couverture plus importante.



ENSEMBLES SONANCE GARDEN SERIES



SGS 8.1 : comprend 8 enceintes satellites @8ohms (SGS-SAT) et 1 subwoofer (SGS-SUB)

SGS 8.1 PACK : comprend 8 enceintes satellites @8ohms (SGS-SAT), 1 subwoofer (SGS-SUB) et 1 amplificateur 2x125W (SR2-125)

Chaque ensemble peut être étendu jusqu'à un maximum de 16 enceintes et 2 subwoofers avec un seul amplificateur SR2-125.

AMPLIFICATEUR SR2-125



Dimensions (LxHxP) : 219mm x 54mm x 427mm
SR2-125 : Amplificateur 2 x 125W

SGS 4SAT PACK



Dimensions (HxDia) : 418mm x 115mm
SGS 4SAT PACK : Ensemble de 4 enceintes satellites
SGS-SAT supplémentaires

SGS-SUB



Dimensions (L x Dia.) : 630 x 381mm
SR1-SUB : Subwoofer semi-enterré 10", 200w

SONARRAY

Le SONARRAY SR1 est un système d'enceintes satellites et subwoofers adapté à la sonorisation d'un espace extérieur jusqu'à 235m².

Couverture homogène, Qualité Sonore.



Sonarray est un système complet d'aménagement sonore paysagé conçu pour couvrir des zones d'écoute allant jusqu'à 235m². Avec 8 enceintes satellites, un subwoofer semi-enterré et un unique amplificateur, le système peut être étendu jusqu'à 8 haut-parleurs supplémentaires et un deuxième subwoofer (toujours sur un seul amplificateur) pour étendre la couverture jusqu'à 464 m2.



Enceintes Satellites

L'ensemble SONARRAY SR1 comprend 8 enceintes satellites dotées de haut-parleurs délivrant un son cristallin. En dirigeant les satellites vers l'intérieur de la surface à couvrir, vous bénéficiez d'un son de haute qualité, au volume parfait, sans zones bruyantes ou "sourdes", tout en limitant les nuisances pour le voisinage

Subwoofer

Le subwoofer SR1SUB est doté d'une double bobine de 8" offrant des graves incroyablement doux, qui se répandront dans la même zone que les huit haut-parleurs satellites, associant ainsi graves haute-fidélité et parfaite clarté.

Collectionnez-les tous !

La dernière pièce de l'ensemble SONARRAY SR1 est l'amplificateur SR2-125. Avec ses pré-réglages spécifiques, le SR2-125 accorde et équilibre parfaitement le système SONARRAY SR1. Un seul amplificateur SR2-125 peut prendre en charge 8 enceintes plus un subwoofer ou un système plus étendu (jusqu'à 16 enceintes et 2 subwoofers) pour une couverture plus importante.



ENSEMBLES SONARRAY SR1



SONARRAY SR1 : comprend 8 enceintes satellites @8ohms (LS48SAT8) et 1 subwoofer (SR1)

SONARRAY SR1 PACK : comprend 8 enceintes satellites @8ohms (LS48SAT8), 1 subwoofer (SR1) et 1 amplificateur 2x125W (SR2-125)

Chaque ensemble SONARRAY SR1 peut être étendu jusqu'à un maximum de 16 enceintes et 2 subwoofers avec un seul amplificateur SR2-125.

AMPLIFICATEUR SR2-125



Dimensions (LxHxP) : 219mm x 54mm x 427mm
SR2-125 : Amplificateur 2 x 125W

PACK SONARRAY SR1 4-SAT



Dimensions (HxDia) : 165mm x 104mm
SONARRAY-4SAT-PACK : Ensemble de 4 enceintes satellites LS48SAT8 supplémentaires

SONARRAY SR1 SUB



Dimensions (L x Dia.) : 559 x 381mm
SR1-SUB : Subwoofer semi-enterré 8", 150w

GÉOMETRIE VARIABLE

Avec un ensemble de base comportant 8 satellites et un subwoofer, (8:1) les systèmes GARDEN SERIES et SONARRAY peuvent évoluer facilement vers des ensembles plus conséquents, permettant de couvrir plus de surface. Et tout ceci à partir d'un seul et même amplificateur SR2-125 !

Ainsi, il est possible de faire évoluer dans le temps la configuration de votre implantation sonore.


Finition "Naturelle"




La finition des satellites et du subwoofer des systèmes GARDEN SERIES et SONARRAY évoque la couleur d'une terre brune, ce qui leur permet de se fondre parmi les plantes et aménagements arborés de votre espace extérieur.




EXEMPLES DE CONFIGURATIONS



CONFIGURATION 8:1



CONFIGURATION 12:2



CONFIGURATION 16:2

VISUAL PERFORMANCE EXTREME

Comme leur nom l'indique, les Visual Performance Extreme possèdent les mêmes caractéristiques que les enceintes Visual Performance, mais sont dotées en plus d'une conception très robuste leur permettant d'être installées dans les milieux « extrêmes » (toutes les enceintes sont conformes aux normes 810G et IP-66). Idéal pour les salles de bains, patios et autres terrasses, abords de piscine, hamams, ponts extérieurs de bateau de plaisance, etc.

VPXT6SQ & VPXT8SQ



Les adaptateurs de grille VP Extreme transforment en un tour de main, toute enceinte ronde en version carrée, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de découpe supplémentaire de la surface d'encastrement. Les grilles des enceintes comportent 8 ergots pour un maintien renforcé et resteront fermement en place malgré des vents violents ou les assauts d'un nettoyeur haute-pression !



Extreme

Sonance a développé la technologie de maintien de grille « Extreme Post Capture » (XPC) permettant d'arrimer fermement chaque grille à son enceinte. L'ensemble est ainsi parfaitement protégé des intempéries.



ADAPTATEURS GRILLE CARRÉE



Adaptateur Grille carrée 8"

VPXT8SQ : Dimensions (H x L) : 280 x 280mm, vendus par paires

Adaptateur Grille carrée 6"

VPXT6SQ : Dimensions (H x L) : 250 x 250mm, vendus par paires

ENCEINTES MURALES



VPXT6

Enceintes 6" | Dimensions (H x L x P) : 311 x 213 x 64mm

Dimensions de découpe (H x L) : 273 x 176mm

VPXT6 : 130W, vendues par paire

ENCEINTES PLAFOND



VPXT8R



VPXT6R



VPXT6R SST

Enceintes 8" | Dimensions (Dia x P) : 295 x 95mm

Dimensions de découpe (Dia) : 257mm

VPXT8R : 130W, vendues par paire

Enceintes 6" | Dimensions (Dia x P) : 248 x 89mm

Dimensions de découpe (Dia) : 210mm

VPXT6R : 130W, vendues par paire

VPXT6R-SST : enceinte stéréo, 130W, vendue à l'unité

MARINERS ET ROCHERS

Les enceintes et caissons de graves «Rochers», aux couleurs et textures naturelles, sont conçus pour se fondre entre les plantations du jardin.

Quant aux enceintes «Mariner», elles sont destinées à la sonorisation de zones extérieures soumises à des conditions difficiles (pluie, vent, UV...) telles que, jardins, terrasses, abords de piscine, bateaux, etc. Elles peuvent être positionnées au mur comme au plafond.

Enceintes de Plein Air



Les enceintes Sonance Mariner sont dotées de la même technologie que celle qui équipe la gamme Visual Performance, possèdent un look moderne et élégant et sont disponibles en finitions noires ou blanches. La gamme offre sept modèles qui pourront convenir à presque toutes les applications extérieures ou marines, ainsi qu'aux oreilles les plus délicates.





Mariners

Les enceintes Sonance Mariner sont dotées d'une borne de connexion innovante placée à l'avant qui facilite non seulement le câblage, mais protège également les connecteurs contre l'humidité et les intempéries. Les Sonance Mariner sont également équipées d'un système de fixation exclusif (Fastmount®) permettant de verrouiller rapidement et facilement chaque enceinte sur son support. Aucune tige filetée, ni matériel supplémentaire, n'est nécessaire.

Une fois montée, l'enceinte peut être facilement orientée de manière à diriger le son vers l'endroit souhaité. Avec le temps, l'enceinte ne s'affaîssera pas et gardera son orientation initiale. Enfin, grâce à leur grille sans bordure et conçue pour rester parfaitement en place, les enceintes Sonance Mariner apporteront une touche d'élégance à vos espaces extérieurs.



Rochers

Les enceintes Rochers de Sonance sont construites dans un matériau solide et résistant aux intempéries. D'un réalisme impressionnant, elles s'intégreront parfaitement dans vos extérieurs et vous surprendront par leur qualité sonore. Dotées de haut-parleurs étanches, les Sonance RK63 et RK83 délivrent un son parfaitement clair et précis et pourront se voir accompagnées du subwoofer RK10W pour une présence de basses accrue.

MARINERS

Finition Blanche en standard, Noire sur commande



MARINER 54



MARINER 54 SST



MARINER 56



MARINER 64



MARINER 64 SST



MARINER 66



MARINER 86

Enceintes 5" | Dimensions (H x L x P) : 256 x 162 x 144 mm

MARINER 54 : HP Niveau 1, 60W, vendues par paire

MARINER 54-SST : Version stéréo, vendue à l'unité

MARINER 56 : HP Niveau 2, 70W, vendues par paire

Enceintes 6" | Dimensions (H x L x P) : 308 x 191 x 174mm

MARINER 64 : HP Niveau 1, 80W, vendues par paire

MARINER 64-SST : Version stéréo, vendue à l'unité

MARINER 66 : HP Niveau 2, 100W, vendues par paire

Enceintes 8" | Dimensions (H x L x P) : 356 x 229 x 218mm

MARINER 86 : HP Niveau 2, 125W, vendues par paire

ROCHERS

Finition Grise ou Brune



RK63



RK83

Enceintes 6" | Dimensions (H x L x P) : 279 x 349 x 279 mm

RK63 : 100W, vendues par paire

Enceintes 8" | Dimensions (H x L x P) : 318 x 438 x 356mm

RK83 : 150W, vendues par paire

ROCHER SUBWOOFER

Finition Grise ou Brune



RK10W Woofer

Woofer 10" | Dimensions (H x L x P) : 429 x 492 x 365mm

RK10W : 100W, vendu à l'unité

PROFESSIONAL SERIES

Le nouveau standard en ligne 100v



Performances :

- Sensibilité et performances sonores exceptionnelles
- Réponse hors axe exceptionnelle
- Bobine robuste pour plus de longévité et de fiabilité
- Transformateur haute-fidélité pour une tonalité sans compromis
- Cohérence acoustique pour tous les modèles de la gamme



IN-CEILING (Encastrable Plafond)

- Certifications UL 1480 et UL 2043
- Tweeter 2-voies pivotant
- Molette de réglage du transformateur
- Enveloppe d'encastrement intégrée
- Grille magnétique sans bordure (à peindre)
- Finition noire en option
- Adaptateur grille carrée en option



PENDANT (Suspendue)

- Certifications UL 1480 et UL 2239
- Tweeter 2-voies pivotant
- Grille magnétique sans bordure (à peindre)
- Finition noire en option
- Molette de réglage du transformateur à l'avant
- Livré avec kit de montage



SURFACE MOUNT (Baffle)

- Certifications UL 1480, IPX4, MIL SPEC810, UV IEC 529
- Grille aluminium
- Grille magnétique sans bordure (à peindre)
- Finition noire en option
- Molette de réglage du transformateur à l'avant
- Connecteurs à l'avant
- Système de fixation FastMount®



IN-CEILING

Grille en finition Noire ou Blanche



Enceintes 4" | Dimensions (Dia x P) : 160 x 178mm

Dimensions de découpe (Dia) : 149mm

PS-C43RT : 100v/8 ohms, 60W, vendue à l'unité

Enceintes 6" | Dimensions (Dia x P) : 232 x 225mm

Dimensions de découpe (Dia) : 210mm

PS-C63RT : 100v/8 ohms, 120W, vendue à l'unité

Enceintes 8" | Dimensions (Dia x P) : 281 x 250mm

Dimensions de découpe (Dia) : 257mm

PS-C83RT : 100v/8 ohms, 160W, vendue à l'unité

PS-C83RWT : 100v/8 ohms, Woofer 200W, vendue à l'unité

Enceintes 4" Faible Profondeur | Dimensions (Dia x P) : 232 x 87mm

Dimensions de découpe (Dia) : 210mm

PS-C43RTLP : 100v/8 ohms, 60W, vendue à l'unité

Enceintes 6" Faible Profondeur | Dimensions (Dia x P) : 281 x 111mm

Dimensions de découpe (Dia) : 257mm

PS-C63RTLP : 100v/8 ohms, 120W, vendue à l'unité

SURFACE MOUNT

Finition Noire ou Blanche



Enceintes 4" | Dimensions (H x L x P) : 235 x 139 x 122mm

PS-S43T : 100v/8 ohms, 60W, vendue à l'unité

Enceintes 5" | Dimensions (H x L x P) : 256 x 162 x 144mm

PS-S53T : 100v/8 ohms, 90W, vendue à l'unité

Enceintes 6" | Dimensions (H x L x P) : 309 x 191 x 174mm

PS-S63T : 100v/8 ohms, 120W, vendue à l'unité

Enceintes 8" | Dimensions (H x L x P) : 356 x 229 x 218mm

PS-S83T : 100v/8 ohms, 160W, vendue à l'unité

PS-S83WT : 100v/8 ohms, Woofer 200W, vendu à l'unité

PENDANT

Disponibles en blanc ou noir



Enceintes 4" | Dimensions (Dia x H) : 160 x 280mm

PS-P43T : 100v/8 ohms, 60W, 3kg, vendue à l'unité

Enceintes 6" | Dimensions (Dia x H) : 232 x 396mm

PS-P63T : 100v/8 ohms, 120W, 5.3kg, vendue à l'unité


Enceintes 8" | Dimensions (Dia x H) : 281 x 500mm

PS-P83T : 100v/8 ohms, 160W, 7.4kg, vendue à l'unité

PS-P83WT : 100v/8 ohms, 200W, 8.1kg, vendue à l'unité

INVISIBLE SERIE

(Voir page 24-25)



IS4 C

Dimensions (H x L x P) : 409 x 613 x 51mm*

Dimensions de découpe (H x L) : 409 x 613mm

IS4C : Enceinte ligne 100V 3 voies à diffusion hémisphérique, 100W, vendues par paire

**97mm d'épaisseur avec caisson LISE*

SOLUTIONS POUR iPad®

L'iPad® est devenu l'interface idéale pour le contrôle d'applications de type "Maison Intelligente".

Les solutions d'accueil pour iPad® de iPort, Luxeport ou LaunchPort, permettent non seulement de recharger et de protéger votre tablette, mais aussi de la transformer en un véritable écran de contrôle dédié.

Qu'elles soient posées au mur ou sur toute surface plane horizontale, les stations d'accueil iPort offrent toute une gamme de solutions de montage et de recharge, garantissant que l'iPad® sera toujours accessible et prêt à fonctionner avec vos applications de contrôle domestique préférées.

Et encore plus de possibilités sont offertes avec les versions à boutons personnalisables, puisqu'ils donnent un accès direct aux fonctions courantes des principaux systèmes de contrôle tiers du marché.

Posez. Rechargez. Protégez. Contrôlez





LUXEPORT



CASE



BASE



ADWALL



WALL



Module USB

Enveloppes CASE

CASE-iPAD** : pour iPads 5 | 6, Air 1 | 2, Pro 9.7

CASE-MINI4** : pour iPad Mini 4 | 5

CASE-PRO** : pour iPad Pro 10.5 | iPad Air 3

Stations d'accueil

BASE** : Station de bureau

WALL** : Station murale

Accessoires

USB** : Module 2 prises USB pour BASE

ADWALL : Adaptateur pour ancienne stations d'accueil.

**Finitions : Blanc ou Noir

LAUNCHPORT

Finitions : Blanc ou Noir



SHUTTLE



SHUTTLE + BOUTONS



BASESTATION



WALLSTATION

Enveloppes SHUTTLE

AP.5** : pour iPads 5 | 6, Air 1 | 2 & iPad Pro 9,7

AP.4** : pour iPad 4

AM.2** : pour iPad Mini 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Enveloppes SHUTTLE + BOUTONS

AP.5-BTN** : module 5 boutons pour AP.5

AP.4-BTN** : module 5 boutons pour AP.4

AM.2-BTN** : module 5 boutons pour AM.2

Stations d'accueil

BASESTATION* : Station de bureau

WALLSTATION** : Station murale

*Finitions : Silver ou Noir

**Finitions : Blanc ou Noir

IPORT



SURFACEMOUNT



SURFACEMOUNT+BOUTONS

Enveloppes SURFACEMOUNT

SM-AIR*** : pour iPads 5 | 6, Air 1 | 2 & iPad Pro 9,7

SM-MINI4*** : pour iPad Mini 4 | 5

SM-MINI*** : pour iPad Mini 1 | 2 | 3

SM-PRO10*** : pour iPad Pro 10.5 | iPad Pro Air 3

SM-PRO12*** : pour iPad Pro 12.9

Enveloppes SURFACEMOUNT+BOUTONS

SM-AIR-BTN_(x)*** : pour iPads 5 | 6, Air 1 | 2 & iPad Pro 9,7
version 6 ou 10 boutons

SM-MINI4-BTN_(x)*** : pour iPad Mini 4
version 6 ou 10 boutons

SM-PRO12-BTN_(x)*** : pour iPad Pro 12.9
version 6 ou 10 boutons

(x) = 6, ou 10. Nombre de boutons

***Finitions : Silver, Blanc ou Noir

xPRESS



xPRESS

Télécommande de contrôle
direct (via WiFi) pour tout
appareil SONOS™

xPress : Dimensions (HxLxP) :
66 x 33 x 16mm



DANA INNOVATIONS



Distributeur exclusif : Pilote Films, 33, rue Godefroy, 92800 Puteaux | tél : 01 49 00 13 50 | email : info@pilotefilms.com

Toutes les caractéristiques et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Pour obtenir les informations les plus récentes sur les spécifications des produits Sonance, merci de visiter notre site : www.pilotefilms.com

©2019 Dana Innovations. All rights reserved. Sonance, iPort are registered trademarks of Dana Innovations.

01.05.19 33-8026