



SENNHEISER

HD 660S2

Plongez au cœur
de votre musique.





Plongez au cœur de votre musique.

Profitez de votre musique à un tout autre niveau. Une signature sonore intime et détendue, combinée à une précision remarquable et à un confort exceptionnel, avec maintenant des basses plus profondes pour une expérience particulièrement prenante. Le son extrêmement précis mais non fatigant du HD 660S2 donne encore plus d'impact grâce à sa descente dans les basses.

En optimisant la suspension du transducteur, son écoulement d'air et sa bobine, nos ingénieurs ont doublé la pression acoustique dans les octaves les plus basses. Vous pouvez ressentir la note la plus grave du piano (27,5 Hz) ou la frappe de la grosse caisse (45-60 Hz) comme si vous y étiez.

Le son détendu et la conception ouverte de ce casque extrêmement confortable en font un outil idéal pour les longues séances. Réglée pour un son chaleureux, des aigus doux et des graves puissants, la référence en matière d'écoute prolongée l'est maintenant aussi en matière de profondeur des basses.

FICHE TECHNIQUE

HD 660S2




SON AUDIOPHILE

- Cette signature chaleureuse et engageante associée à des basses étendues rend l'écoute particulièrement agréable et gratifiante. Et un tel confort est une véritable invitation à des séances d'écoute interminables. C'est ainsi que le HD 660S2 combine le meilleur de plusieurs mondes pour vous offrir une expérience intime dont vous ne voudrez plus vous passer.
- Un son naturel, détendu, haute-fidélité, avec un supplément de basses : suspension et membrane optimisées avec une nouvelle bobine mobile d'une impédance de 300 ohms
- Transducteurs à hautes performances de 38 mm fabriqués en Irlande : l'absorbeur à mailles d'acier suit la géométrie du haut-parleur pour contrôler le déplacement de l'air, tandis que les événements fraisés dans la culasse magnétique assurent une ventilation optimale qui minimise la distorsion
- Pièce magnétique à événements d'une puissance unique pour une distorsion minimale
- Bobine mobile ultra-légère en aluminium avec une impédance de 300 ohms pour une excellente réponse aux impulsions
- Son intime avec un timbre d'exception et des basses profondes et précises

CONFORT EXCEPTIONNEL

- Confort et qualité de fabrication exceptionnels : la conception ouverte et les luxueux coussinets d'oreille offrent une respirabilité sans égale pour les longues séances d'écoute
- Les coussinets d'oreille en velours du HD 660S2 sont un pur plaisir tactile
- Le faible poids total et l'arceau ergonomique évitent également tout risque d'inconfort sur le dessus de la tête. Avec une excellente qualité de fabrication « made in Ireland », vous ne pourrez rapidement plus vous passer d'une expérience d'écoute aussi agréable du point de vue physique que le son chaleureux et reposant qui en est le cœur.
- Garantie mondiale de 2 ans : une tranquillité d'esprit pour votre investissement en matériel audio





FICHE TECHNIQUE

HD 660S2

Données techniques

EAN	4260752330374
UPC	810091270370
Code article	700240

Données générales

Type de transducteur	Dynamique, ouvert
Taille du transducteur	38 mm
Réponse en fréquence	8 Hz - 41 500 Hz
Impédance	300 Ω
Niveau de pression acoustique (SPL)	104 dB (1 V)
Distorsion harmonique totale (DHT)	< 0,04 % (1 kHz, 100 dB)
Style	Circum-auriculaire
Poids	260 g
Adaptateur	6,35 mm (jack) vers 3,5 mm (mini-jack)
Connecteur	Fiche jack 6,35 mm, fiche 4,4 mm symétrique
Longueur de câble	1,8 m
Pays d'origine	Irlande
Champ magnétique	2,5 mT
Code du tarif douanier	8518300090
Code marchandise à 10 chiffres	

Contenu de la boîte

- Casque HD 660S2
- Câble à fiche de 6,35 mm (1,8 m), câble à fiche de 4,4 mm (1,8 m)
- Adaptateur jack 6,35 mm vers mini-jack 3,5 mm
- Housse de transport

Conditionnement

Type d'emballage	Boîte en carton
Dimensions de l'emballage du produit (L x W x H)	242 x 182 x 100 mm
Poids du casque avec l'emballage	638 g
Dimensions du colis (L x W x H)	526 x 266 x 410 mm
Nombre de produits par colis	10
Poids total du colis avec les produits	7 080 g

Informations DEEE sur l'emballage

Matériaux de l'emballage unitaire (avec poids)	200 g
Matériaux du colis (avec poids)	700 g
Poids DEEE (poids net)	388 g



HD 660S2

Données techniques

Accessoires

	Code article	EAN	UPC
Câble pour HD 660S2 à fiche de 6,35 mm (1,8 m)	700257	4260752331197	810091270912
Câble pour HD 660S2 à fiche de 4,4 mm (1,8 m)	700258	4260752331203	810091270912